

## Plan Estratégico Alliance for Water Stewardship (AWS) Seguimiento y Evaluación de desempeño

Nombre del Representante Senior	Firma del Representante Senior
Jannio Gómez Gerente de Operaciones	DocuSigned by: <i>Jannio Gómez</i> 4D8F8FFDD624E3...
Fecha: 31/07/2023	

**Organización:** British American Tobacco Venezuela / C.A CIGARRERA BIGOTT SUCS- Caracas

**Fecha emisión:** Julio 2023

## ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
PRESENTACIÓN.....	3
<b>EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.....</b>	<b>4</b>
COMPROMISO C.A CIGARRERA BIGOTT SUCS.....	4
MISIÓN Y VISIÓN.....	6
GOBERNANZA.....	7
OBJETIVOS Y METAS GENERALES CORPORATIVOS (ESG).....	10
1) Metas de Consumo.....	11
2) Objetivos específicos del SGSA.....	12
3) Mitigación de Riesgos (Vulnerabilidades)- Gestión de Oportunidades.....	17
4) Participación de los Stakeholders.....	20
5) Inversiones en Nuevos Proyectos.....	22
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.....	22
DOCUMENTACIÓN.....	26
ANEXOS.....	27

## PRESENTACIÓN

C.A CIGARRERA BIGOTT SUCS miembro del grupo British American Tobacco, cuenta con una planta ubicada en Caracas la cual cuenta con un proceso de elaboración y empaque de cigarrillos, se dedica de manera ética, social y ambientalmente responsable a la buena gestión de los recursos hídricos.

La certificación según el estándar *Alliance for Water Stewardship* (AWS) es prueba del cumplimiento del *benchmark* global para la gestión del agua en planta Caracas, también incluyendo un nivel de influencia de 1 km radio desde el sitio definido a nuestro ámbito externo, en función del promedio aproximado diario de descarga (0,00059 m<sup>3</sup>/seg) de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).

Este documento tiene como objetivo presentar un resumen del cumplimiento del Plan Estratégico de C.A CIGARRERA BIGOTT SUCS establecido en febrero 2023, como parte de los requisitos establecidos en la norma AWS, contribuyendo a la mejora continua de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del río Los Chorros. Las evidencias y registros asociados al cumplimiento de este plan se encuentran en las carpetas digitales de la compañía (Sharepoint).

## EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

### COMPROMISO C.A CIGARRERA BIGOTT SUCS

C.A Cigarrera Bigott Sucs Planta Caracas divulga públicamente su compromiso y esfuerzos para la sustentabilidad de la gestión hídrica.

El documento firmado por **Jannio Gómez – Gerente de Operaciones** está disponible para consulta en el sitio web de Bigott.

El compromiso de C.A Cigarrera Bigott Sucs se comenzó a divulgar a partir de junio 2023 y se continuará divulgando durante los próximos meses en carteleras, LinkedIn, correos, website y comunicaciones escritas entregadas personalmente.



## A las partes interesadas

En mi carácter de Gerente de Operaciones Venezuela tengo el compromiso de mantener la gestión sostenible del agua y la implementación del estándar "Alliance for Water Stewardship" para el logro de sus cinco indicadores, así como con la asignación de los recursos requeridos y el cumplimiento de las obligaciones y deberes formales vigentes asociados a este fin.

Declaro mi compromiso de cumplir con los siguientes indicadores:

- El sitio (C.A. Cigarrera Bigott Sucs.) implementará y divulgará el avance de los planes de gestión sostenible del agua para lograr mejoras en los resultados de la gestión sostenible del agua de la AWS.
- La implementación del sitio (C.A. Cigarrera Bigott Sucs.) se alineará con y en apoyo de los planes de sostenibilidad de la cuenca existente.
- Las partes interesadas del sitio (C.A. Cigarrera Bigott Sucs.) se involucrarán de manera abierta y transparente.
- El sitio (C.A. Cigarrera Bigott Sucs.) asignará recursos para implementar el Estándar.

DocuSigned by:  
*Jannio Gómez*  
4088FF00D624E3  
Jannio Alejandro Gómez Santoyo  
16 de febrero del 2023  
Gerente de Operaciones Venezuela

Se presentó el compromiso de C.A Cigarrera Bigott Sucs en febrero 2023 vía correos, y se mantiene el apartado de AWS en el website de Bigott.

## MISIÓN Y VISIÓN

Frente al proceso de gestión de los recursos hídricos, la misión y visión de C.A Cigarrera Bigott Sucs es:



01 de febrero de 2023

### MISIÓN

C.A. Cigarrera Bigott Sucs. establece estrategias viables para la prevención y minimización de impactos ambientales sobre recursos naturales finitos, como lo son el agua, el aire y la tierra. Estas estrategias deben sensibilizar y fomentar tanto a las partes interesadas internas como externas, en un equilibrio para una gobernanza sostenible de estos recursos y de esta forma incrementar la calidad de vida y bienestar de dichas partes interesadas. En pro de reducir de manera continua la contaminación y uso de recursos (agua, aire y tierra) en nuestras operaciones, implementando mecanismos de reutilización, reparación, renovación y reciclaje de materiales, productos y recursos todas las veces que sea posible para crear un valor añadido.

### VISIÓN

Nuestra visión en C.A. Cigarrera Bigott Sucs. es ser reconocidos por las partes interesadas pertinentes como una empresa que trabaja en pro del bienestar integral de las personas y el ambiente, gestionando el negocio bajo parámetros de sustentabilidad reconocidos internacionalmente, que permitan un desarrollo innovador en la forma de generar productos amigables con el ambiente.

**Jannio Gómez**  
Gerente de Operaciones Venezuela  
C.I V-16.869.680

DocuSigned by:  
*Jannio Gómez*

4D8F8FFDD624E3...

Se divulgó la misión y visión de C.A Cigarrera Bigott Sucs a partir de febrero 2023 en carteleras, LinkedIn, correos, website y comunicaciones escritas entregadas personalmente.

## GOBERNANZA

Las áreas del C.A Cigarrera Bigott Sucs que tienen participación en este plan y contribuyen para asegurar la mejor gestión de los recursos hídricos en el sitio se muestra en la tabla N° 1:

CARGO	RESPONSABILIDAD	AUTORIDAD
Gerente de Operaciones Venezuela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proveer recursos (talento humano, económicos e infraestructura) requeridos para la implementación del Sistema de Gestión Sostenible del Agua: Sitio Cigarrera Bigott Sucs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejecutar los presupuestos asignados, contratar expertos el área, aprobar los documentos y demás registros asociados al desempeño y administración del agua en el sitio</li> </ul>
Gerentes de Área	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Definir y comunicar oportunamente la responsabilidad y autoridad que tiene el personal que labora en Organización con la gestión sostenible del agua.</li> <li>• Realizar la revisión por la Dirección en conjunto con el Gerente de Operaciones Venezuela, sobre el desempeño anual en la administración del agua del sitio.</li> <li>• Comunicar a todo el personal que labora en Organización, las políticas y objetivos de AWS, recalando la importancia de satisfacer las expectativas de las partes interesadas y cumplir con los requisitos legales asociados a la gestión sostenible del agua.</li> <li>• Informar sobre el funcionamiento del SGAWS a la Gerencia de Operaciones de Tabaco, para su revisión y como base para la mejora continua.</li> <li>• Definir los indicadores propios de cada función en relación con el cumplimiento de requerimientos del SG AWS</li> <li>• Velar porque los procesos del Sistema de Gestión Sostenible del Agua se implanten y se mantengan conforme a la Norma AWS vigente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobar los procesos requeridos por la Norma AWS vigente y los documentos y registros asociados a cada función.</li> <li>• Aprobar la realización y programación de las auditorías internas de SG AWS.</li> <li>• Aprobar las actualizaciones de las políticas y procedimientos existentes en gestión sostenible del agua.</li> <li>• Aprobar las nuevas políticas y procedimientos relacionados con la administración del agua y los procesos que lideran.</li> <li>• Brindar condiciones y recursos necesarios para asegurar que las obligaciones, responsabilidades y tareas asignadas a su personal se cumplan eficazmente, especialmente lo referido al WASH.</li> </ul>
Supervisores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplir con los procedimientos y normas del SGAWS, relacionados con su ámbito de desempeño.</li> <li>• Asegurar que los productos y/o servicios prestados por su área, cumplan con los estándares de AWS definidos por el SG sostenible del agua.</li> <li>• Cumplir y hacer que se cumplan las políticas y procedimientos del SGAWS.</li> <li>• Analizar las no conformidades detectadas en el SG AWS y hacer seguimiento a las correcciones, acciones correctivas y preventivas que se definan.</li> <li>• Comunicar al personal a su cargo, la información del SG AWS impartida por la Alta Dirección STAFF.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar los manuales, procedimientos y formularios de los procesos relacionados con AWS.</li> <li>• Implementar cualquier cambio aprobado del SG AWS.</li> <li>• Realizar acciones correctivas y preventivas de su área.</li> <li>• Revisar los documentos del SG AWS de su área cuando sea requerido a fin de garantizar el cumplimiento con los requisitos</li> </ul>

CÓDIGO: OOPS-003

Tabla N° 1.A Matriz de autoridad y responsabilidad

CARGO	RESPONSABILIDAD	AUTORIDAD
Técnicos y Analistas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplir con los procedimientos y normas del SG AWS VIGENTE, relacionados con su ámbito de desempeño.</li> <li>• Asegurar que los productos y/o servicios prestados por su área, cumplan con los estándares de gestión sostenible del agua definidos por el SG AWS VIGENTE.</li> <li>• Cumplir y hacer que se cumplan las políticas de la gestión sostenible del agua y procedimientos del SG AWS VIGENTE.</li> <li>• Mantener en orden los registros de su área.</li> <li>• Identificar y generar acciones para prevenir la ocurrencia de una no conformidad, relacionada con los procesos o servicios a su cargo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener vigente y actualizada la documentación de su área.</li> <li>• Actualizar los manuales, procedimientos y formularios de los procesos.</li> <li>• Elaborar los documentos del SG AWS VIGENTE de su área.</li> <li>•</li> </ul>
Analista ESG, Analista de Sustentabilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Representar a la Alta Dirección frente a organismos externos en los asuntos relativos al SG AWS VIGENTE</li> <li>• Efectuar seguimiento de las acciones correctivas y preventivas de cada proceso.</li> <li>• Comunicar los resultados de los indicadores de gestión a todo el personal.</li> <li>• Mantener registros de las auditorías internas de gestión sostenible del agua.</li> <li>• Elaborar la documentación requerida por los responsables de proceso.</li> <li>• Mantener actualizada la documentación referida a la Gestión sostenible del agua.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicar los indicadores de gestión y sus resultados, en la frecuencia establecida.</li> <li>• Exigir el cumplimiento de los lineamientos del SG AWS VIGENTE a partes interesadas internas y externas</li> <li>• Hacer seguimiento y control de los procesos y el cumplimiento de los requisitos del SG AWS</li> <li>• Planificar las auditorías internas de gestión sostenible del agua.</li> </ul>
Todo el personal de Organización	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar y cumplir los procedimientos y normas del SG AWS VIGENTE, relacionados con sus actividades.</li> <li>• Proponer acciones de mejoramiento continuo al SG AWS VIGENTE de su área.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicar de manera oportuna, a su jefe inmediato, sobre situaciones que vayan en contra de la gestión sostenible del agua de los procesos de su área de desempeño.</li> </ul>

CÓDIGO: OOPS-003

Tabla N° 1.B Matriz de autoridad y responsabilidad




CARGO	RESPONSABILIDAD	AUTORIDAD
<p>Personal de apoyo de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales e Industriales</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplir con el horario establecido</li> <li>• Llenar correctamente los formatos de operación y control</li> <li>• Cumplir con las Normas Ambientales</li> <li>• Cuidar los equipos y herramienta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lograr el funcionamiento eficiente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)</li> <li>• Proponer mejoras que permitan optimizar el proceso de gestión y control</li> <li>• Operacional de la planta de tratamiento</li> <li>• Efectuar la operación rutinaria de los equipos de las Plantas de Tratamientos de las Aguas residuales</li> <li>• Realizar mantenimientos rutinarios a los equipos.</li> <li>• Realizar limpieza de los tanques cada vez que lo ameriten</li> <li>• Llevar registros del funcionamiento de la planta de tratamiento</li> <li>• Llevar registro de consumo de químicos o sustancias utilizadas en el proceso.</li> <li>• Apoyar en los procesos de mejora continua del funcionamiento de la planta de tratamiento.</li> <li>• Reportar a su supervisor cualquier falla o avería que se presente.</li> <li>• Llevar registro de los resultados obtenidos con los equipos de medición.</li> <li>• Solicitar los insumos requeridos para el funcionamiento de la planta de tratamiento</li> </ul>

CÓDIGO: OOPS-003

Tabla N° 1.C Matriz de autoridad y responsabilidad

**Se divulgó vía correo electrónico entre las partes interesadas pertinentes la matriz de responsabilidad y autoridad referida a la gestión sostenible del agua del sitio C.A Cigarrera Bigott Sucs, se deja evidencia a continuación.**



¡Buenas tardes Team!

Hemos entrado en la fase final previa a nuestra certificación de AWS para Planta Caracas.

Gracias a la contribución que están llevando día a día para la gestión sostenible del agua y la implementación del estándar "Alliance for Water Stewardship", estaremos buscando nuestra certificación mediante el logro de sus 5 pasos.

En este sentido, todos somos responsables de la gestión sustentable del agua, por esta razón adjunto podemos encontrar la **Matriz de Roles y Responsabilidades** para este fin.

Una vez más, somos el canal de comunicación para transmitir nuestro compromiso para alcanzar esta importante meta para **nuestra planta y nuestra compañía**.

¡Vamos adelante con pasos seguros para alcanzar nuestros objetivos de la Agenda ESG!



Saludos  
Jannio Gómez

## OBJETIVOS Y METAS GENERALES CORPORATIVOS (ESG)

C.A Cigarrera Bigott Sucs tiene como objetivo cumplir con lo establecido en su Carta de Compromiso y, de acuerdo con las metas globales de BAT – *British American Tobacco*, también busca reducir el consumo de recursos hídricos mediante el establecimiento de metas anuales de reducción. En la imagen N° 1 se aprecian los objetivos generales y metas para cumplir con los requisitos de AWS.




Imagen N° 1. Objetivos corporativos

## 1) METAS DE CONSUMO

Los resultados obtenidos a julio 2023, referidos a las metas corporativas globales, se presentan en la siguiente etapa.

Utilizando la línea de base de **2017**, por directrices globales, C.A Cigarrera Bigott Sucs definió una reducción del **35%** en el consumo de agua para **2025**. Sin embargo, tomando esta métrica, C.A Cigarrera Bigott Sucs cumplió con los objetivos de reducción en el año 2021 que debían alcanzarse en el año 2025.

Como se observa en la tabla N° 2 para el año 2023, se cumplió con la reducción del 35% en el consumo de agua planificada para el 2025. Y aun cuando no estaba establecido, se cumplió con un 20.76% de porcentaje del reciclado de agua (recuperación de condensados-sala de calderas).

CARACAS	UNIT	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	YTD 2023
Production	MMCE	7187	5701	3521	4121	3534	3853	5000	2526
Water Withdrawn	m3	31711	28846	23349	24464	21671	18594	17422	15793
Water Recycling	%	0	0	0	0	0	4.38	4.76	20.76

Tabla N° 2. Objetivos Generales

## 2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA (SGSA)

En función de los objetivos estratégicos corporativos, se establecieron para este periodo los siguientes objetivos específicos, los cuales fueron cumplidos según como se observa a continuación (las evidencias y registros asociados a este cumplimiento se encuentran en las carpetas correspondientes):

BIGOTT A BETTER TOMORROW		SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA CIGARRERA BIGOTT SUCS		Código	0		
		OBJETIVOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA		Versión	0		
				Vigencia	0		
				Fecha de Elaboración	7/25/2023		
<b>ALCANCE</b>							
Estructura para acordar la gestión sostenible del agua en función de los objetivos establecidos y demás elementos significativos de gestión							
<b>CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 2.3.2</b>							
La forma en que se medirán y supervisarán los objetivos está explícita en este documento por cada objetivo	Las medidas para lograrlos y mantenerlos está explícita en este documento por cada objetivo	Los plazos previstos para lograr los objetivos están explícitos en este documento para cada uno.	Los presupuestos financieros asignados para la ejecución de las acciones están explícitos en este documento para cada una de ellas.	Las posiciones de los responsables de las acciones y del logro de los objetivos están explícitas en este documento.	La relación entre cada objetivo y el logro de las mejores prácticas para ayudar a abordar los desafíos compartidos en materia de agua		
Números:	Estrategia	FO					
F3, F4, F5, F6, O1, O5	Desarrollar medios de comunicación como soporte a los acuerdos establecidos con las partes interesadas que participen de manera activa en las actividades inherentes a la gestión sostenible del agua.						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA	1. Reutilizar un 30% de los efluentes generados en la planta de tratamiento de agua Cigarrera Bigott Sucs. 2. Reutilizar un 35% del condensado de calderas, para ser incorporado en el proceso productivo. 3. Establecer tres instrumentos de consenso entre las partes interesadas identificadas, que permitan definir las responsabilidades y autoridades necesarias para una buena gobernanza como pilar fundamental de la gestión sostenible del agua. 4. Establecer un conjunto de buenas prácticas de administración del agua que permitan proporcionar beneficios directos como mínimo al 90% de empleados y trabajadores de la empresa.						
<b>OBJETIVO (S) ESPECÍFICO</b>	<b>META (S)</b>		<b>INDICADOR (ES)</b>				
1. Implementar en el periodo de un año un cronograma de actividades de acercamiento (reuniones, talleres de divulgación, correos electrónicos), que permitan una vinculación directa con las partes interesadas identificadas para generar compromiso y liderazgo continuo de la gestión sostenible del agua.	Mínimo 4 eventos anuales de acercamiento con las partes interesadas		Eventos de acercamiento con las partes interesadas internas y externas identificadas 13= 3*(Número de eventos realizados efectivamente)				
<b>fíe m</b>	<b>Fuente de Información</b>	<b>Fuente de Medición</b>	<b>Responsable de la Medición</b>	<b>Responsabilidad de Ejecutar la Acción</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>	<b>Tiempo de Medición</b>	<b>Valor Actual</b>
1	1. Norma AWS vigente 2. Matriz de partes interesadas 3. Resultados de encuestas realizadas a las partes interesadas 4. Estructura de contenido a divulgar	Durante el evento de comunicación, listas de asistencia a eventos, correos electrónicos	Equipo de AWS y la Gerencia de sustentabilidad	Analista de Sustentabilidad y asesores contratados	Trimestralmente	A partir del segundo trimestre del año 2023 hasta el segundo trimestre del 2024	NA
<b>MEDIDAS PARA LOGRARLO, MANTENERLO O SUPERARLO</b>		<b>SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN DE EFICACIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>EVIDENCIA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PRÓXIMA REVISIÓN DE EFICACIA</b>
1. Asignar recursos necesarios para la elaboración y aplicación de una encuesta a realizar a las partes interesadas internas y externas. 2. Elaborar base de datos a fin de establecer estrategias de comunicación. 3. Estructura de presentación a partes interesadas 4. Dos eventos de divulgación		Cantidad de eventos realizados efectivamente con las partes interesadas a partir de abril 2023: 2 EVENTOS a. Registro de evidencia gráfica b. Material de divulgación de divulgación c. Correos de divulgación	2 EVENTOS	6/30/2023	a. Base de datos actualizada b. Evidencia Gráfica c. Listas de asistencia y fotos	Raquel Barreto	Dec-23
	Presupuesto asignado para este objetivo	Planificado	Fecha	Ejecutado	Riesgos asociados	Desafíos compartidos	Fechas de seguimiento
	\$ 150,00	\$ 150,00	7/12/2023	\$ 150,00	Limitaciones en datos e información relevante para aplicar o generar estrategias que involucren las partes interesadas	Establecer formas potenciales de comunicación y retroalimentación a través de reuniones físicas, correos electrónicos, carteleras, comunicaciones a entes gubernamentales, partes interesadas en general, utilizando medios sociales con el esfuerzo compartido para la gestión sostenible del agua	12/15/2023
					Buenas Prácticas Asociadas	Resultados AWS Asociados	Fechas de seguimiento
					Aumentar el conocimiento de la norma 2.0 entre el personal de la Bigott, priorizando los cargos con mayor nivel de influencia. Gobernanza Wash Realizar actividades que busquen aumentar la disposición a participar en el cumplimiento sostenido de las nuevas prácticas que deriven de aplicación de la norma y su integración al cumplimiento con otras normas relacionadas a fin de reforzar la gobernanza, con las partes interesadas.	Buena Gobernanza del AGUA	12/15/2023

BIGOTT A BETTER TOMORROW		SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA CIGARRERA BIGOTT SUCS		Código	0		
		OBJETIVOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA		Versión	0		
				Vigencia	0		
				Fecha de Elaboración	7/25/2023		
<b>ALCANCE</b>							
Estructura para acordar la gestión sostenible del agua en función de los objetivos establecidos y demás elementos significativos de gestión							
<b>CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 2.3.2</b>							
La forma en que se medirán y supervisarán los objetivos está explícita en este documento por cada objetivo	Las medidas para lograrlos y mantenerlos está explícita en este documento por cada objetivo	Los plazos previstos para lograr los objetivos están explícitos en este documento para cada uno.	Los presupuestos financieros asignados para la ejecución de las acciones están explícitos en este documento para cada una de ellas.	Las posiciones de los responsables de las acciones y del logro de los objetivos están explícitas en este documento.	La relación entre cada objetivo y el logro de las mejores prácticas para ayudar a abordar los desafíos compartidos en materia de agua		
Números:	Estrategia	DO					
D3, D4, D6, O2, O3, O5	Implementar en el año 2023, un sistema para el re uso de condensado que permita determinar la capacidad de reciclaje del mismo hacia el proceso productivo en un porcentaje significativo. Responsables: Departamento de Ingeniería y Gerencia de servicios generales						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA	1. Reutilizar un 30% de los efluentes generados en la planta de tratamiento de agua Cigarrera Bigott Sucs. 2. Reutilizar un 35% del condensado de calderas, para ser incorporado en el proceso productivo. 3. Establecer tres instrumentos de consenso entre las partes interesadas identificadas, que permitan definir las responsabilidades y autoridades necesarias para una buena gobernanza como pilar fundamental de la gestión sostenible del agua. 4. Establecer un conjunto de buenas prácticas de administración del agua que permitan proporcionar beneficios directos como mínimo al 90% de empleados y trabajadores de la empresa.						
<b>OBJETIVO (S) ESPECÍFICO</b>		<b>META (S)</b>		<b>INDICADOR (ES)</b>			
2. Implementar la estructura física y equipamiento necesario para recuperar y redireccionar el condensado generado en la sala de calderas hacia el proceso productivo.		35% de condensado reutilizado en el proceso productivo		Porcentaje de condensado de calderas en el proceso productivo I2= M3 de condensado reutilizados en el proceso productivo / total de M3 de condensado generados x 100			
Ítem	Fuente de Información	Fuente de Medición	Responsable de la Medición	Responsabilidad de Ejecutar la Acción	Frecuencia de Medición	Tiempo de Medición	Valor Actual
1	1. Balance hídrico del sitio 2. Proyecto de instalación de un sistema de medidores de flujo	Medidor de flujo en el área de recuperación de condensado	Gerencia de Servicios Generales	Ingeniería y Gerencia de Servicios Generales	Trimestralmente	Mensual	NA
<b>MEDIDAS PARA LOGRARLO, MANTENERLO O SUPERARLO</b>		<b>SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN DE EFICACIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>EVIDENCIA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PRÓXIMA REVISIÓN DE EFICACIA</b>
Instalación de medidores de flujo de condensado, sala de calderas e infraestructura relacionada		Medición y calibración de medidores	25.09%	6/30/2023	Base de datos mensual del medidor de flujo	Gerencia de Servicios Generales	Dec-23
Presupuesto asignado para este objetivo		Planificado	Fecha	Ejecutado	Riesgos asociados	Desafíos compartidos	Fechas de seguimiento
129.335,00 \$		129.335,00 \$	6/30/2023	11.859,29 \$	Se tiene poca información histórica sobre el uso de las entradas, salidas y almacenamiento de agua en el sitio. No se puede realizar una gestión sostenible del agua en el sitio.	No se puede establecer el balance hídrico del sitio. Se tiene poca información histórica sobre el uso de las entradas, salidas y almacenamiento de agua en el sitio	12/15/2023
					<b>Buenas Prácticas Asociadas</b>	<b>Resultados AWS Asociados</b>	<b>Fechas de seguimiento</b>
					Mantener actualizados mensualmente los registros asociados al equilibrio hídrico, de forma de obtener bases de datos más confiables y reales a fin de identificar las áreas con mayor demanda de agua y gestionarla sosteniblemente.	Equilibrio Hídrico Sostenible	12/15/2023

BIGOTT A BETTER TOMORROW		SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA CIGARRERA BIGOTT SUCS		Código	0			
		OBJETIVOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA		Versión	0			
				Vigencia	0			
				Fecha de Elaboración	7/25/2023			
<b>ALCANCE</b> Estructura para acordar la gestión sostenible del agua en función de los objetivos establecidos y demás elementos significativos de gestión								
<b>CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 2.3.2</b>								
La forma en que se medirán y supervisarán los objetivos está explícita en este documento por cada objetivo	Las medidas para lograrlos y mantenerlos está explícita en este documento por cada objetivo	Los plazos previstos para lograr los objetivos están explícitos en este documento para cada uno.	Los presupuestos financieros asignados para la ejecución de las acciones están explícitos en este documento para cada una de ellas.	Las posiciones de los responsables de las acciones y del logro de los objetivos están explícitas en este documento.	La relación entre cada objetivo y el logro de las mejores prácticas para ayudar a abordar los desafíos compartidos en materia de agua			
Números:	Estrategia	FA						
F2, F4, F5, A1, A2, A4, A6	Desarrollar un estudio de factibilidad en el año 2023 que permita evaluar la viabilidad de reusar un porcentaje significativo de los efluentes generados en la planta de tratamiento de agua. Responsables: Departamento de Ingeniería, Gerencia de Sustentabilidad, Gerencia de servicios generales, Gerente de Operaciones							
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA</b> 1. Reutilizar un 30% de los efluentes generados en la planta de tratamiento de agua Cigarrera Bigott Sucs. 2. Reutilizar un 35% del condensado de calderas, para ser incorporado en el proceso productivo. 3. Establecer tres instrumentos de consenso entre las partes interesadas identificadas, que permitan definir las responsabilidades y autoridades necesarias para una buena gobernanza como pilar fundamental de la gestión sostenible del agua. 4. Establecer un conjunto de buenas prácticas de administración del agua que permitan proporcionar beneficios directos como mínimo al 90% de empleados y trabajadores de la empresa.								
<b>OBJETIVO (S) ESPECÍFICO</b>		<b>META (S)</b>		<b>INDICADOR (ES)</b>				
3. Implementar la infraestructura y equipamiento necesario para consolidar el objetivo de reutilización de efluentes generados por en la PTAR.		25% de avance trimestral acumulativo para un año		Porcentaje de avance en implementación de proyecto I1=Número de actividades ejecutadas oportunamente / total de actividades planificadas x 100				
Ítem	Fuente de Información	Fuente de Medición	Responsable de la Medición	Responsabilidad de Ejecutar la Acción	Frecuencia de Medición	Tiempo de Medición	Valor Actual	
1	1. Balance hídrico del sitio 2. Proyecto para la reutilización de efluentes generados por la PTAR	Cronograma de avance de implementación del proyecto	Ingeniería, Gerencia de sustentabilidad, Supervisión de mantenimiento	Ingeniería, Gerencia de sustentabilidad, Supervisión de mantenimiento	Trimestralmente	A partir de la aprobación del proyecto	NA	
<b>MEIDAS PARA LOGRARLO, MANTENERLO O SUPERARLO</b>		<b>SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN DE EFICACIA</b>		<b>VALOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>EVIDENCIA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PRÓXIMA REVISIÓN DE EFICACIA</b>
a. Elaborar un proyecto de factibilidad b. Asignación de presupuesto para su ejecución c. De ser factible, implementar el proyecto		a. Informe del proyecto de factibilidad, elaborado por expertos b. Presupuesto anual asignado c. Seguimiento y cumplimiento de cronograma de implementación del proyecto		a. 100% b. 100% c. 0%	6/30/2023	a. Informe del proyecto de factibilidad, elaborado por expertos b. Presupuesto anual asignado c. No se ha comenzado el proyecto a la fecha de seguimiento	Karina González, Ezequiel Lopez, Raquel Barreto	12/15/2023
Presupuesto asignado para este objetivo		Planificado	Fecha	Ejecutado	Riesgos asociados	Desafíos compartidos	Fechas de seguimiento	
41.893,60 \$		41.893,60 \$	6/30/2023	a. 0% b. 100% c. 0 %	No se tienen un plan de gestión sostenible del agua para mantener y/o mejorar las Áreas Importantes Relacionadas con el Agua del sitio.	Preocupación por el manejo sostenible del agua y la calidad de los vertidos. Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo de la PTAR		12/1/2023
				<b>Buenas Prácticas Asociadas</b>		<b>Resultados AWS Asociados</b>	<b>Fechas de seguimiento</b>	
				Evaluar la reutilización de aguas residuales como una opción sostenible de gestión del agua para la planta. Equilibrio Hídrico		Equilibrio Hídrico Sostenible	12/15/2023	

SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA CIGARRERA BIGOTT SUCS		Código	0					
OBJETIVOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA		Versión	0					
		Vigencia	0					
		Fecha de Elaboración	7/25/2023					
<b>ALCANCE</b> Estructura para acordar la gestión sostenible del agua en función de los objetivos establecidos y demás elementos significativos de gestión								
<b>CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 2.3.2</b>								
La forma en que se medirán y supervisarán los objetivos está explícita en este documento por cada objetivo	Las medidas para lograrlos y mantenerlos está explícita en este documento por cada objetivo	Los plazos previstos para lograr los objetivos están explícitos en este documento para cada uno.	Los presupuestos financieros asignados para la ejecución de las acciones están explícitos en este documento para cada una de ellas					
			Las posiciones de los responsables de las acciones y del logro de los objetivos están explícitas en este documento.					
			La relación entre cada objetivo y el logro de las mejores prácticas para ayudar a abordar los desafíos compartidos en materia de agua					
Números:	Estrategia	DA						
D2, D6, A3	Desarrollar medios de divulgación, sensibilización y concertación hacia trabajadores y empleados de Cigarrera Bigott Sucs sobre el impacto relevante que tiene en la calidad de vida de cada uno de ellos aplicar las buenas prácticas de agua, higiene y saneamiento. Responsables: Gerencia de sustentabilidad, LEX, asesores, Gerente de Operaciones.							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA	1. Reutilizar un 30% de los efluentes generados en la planta de tratamiento de agua Cigarrera Bigott Sucs. 2. Reutilizar un 35% del condensado de calderas, para ser incorporado en el proceso productivo. 3. Establecer tres instrumentos de consenso entre las partes interesadas identificadas, que permitan definir las responsabilidades y autoridades necesarias para una buena gobernanza como pilar fundamental de la gestión sostenible del agua. 4. Establecer un conjunto de buenas prácticas de administración del agua que permitan proporcionar beneficios directos como mínimo al 90% de empleados y trabajadores de la empresa.							
<b>OBJETIVO (S) ESPECÍFICO</b>	<b>META (S)</b>		<b>INDICADOR (ES)</b>					
4. Implementar una campaña de comunicación que permita que los trabajadores y empleados conozcan el impacto de la falta de buenas prácticas que son extensivas a sus hogares, mejorando su calidad de vida; evaluada (la campaña) a través de medios de comunicación activos	5 medios de comunicación activos, relacionados con las buenas prácticas WASH en su vida cotidiana		Mantener la cantidad de medios de comunicación activos, relacionados con las buenas prácticas WASH en su vida cotidiana. I4= Número de medios de comunicación activos					
<b>Ítem</b>	<b>Fuente de Información</b>	<b>Fuente de Medición</b>	<b>Responsable de la Medición</b>	<b>Responsabilidad de Ejecutar la Acción</b>	<b>Frecuencia de Medición</b>	<b>Tiempo de Medición</b>	<b>Valor Actual</b>	
1	1. Norma AWS vigente 2. Listado de medios de comunicación 3. Evidencia física alrededor de la planta Agrobiggott 4. Estructura de contenido a divulgar	Carteleras, pendones, correos electrónicos, linkedin, página web	Equipo de AWS, LEX y la Gerencia de sustentabilidad	Analista de Sustentabilidad, LEX y asesores contratados	Semestral	A partir del segundo trimestre del año 2023	N/A	
<b>MEDIDAS PARA LOGRARLO, MANTENERLO O SUPERARLO</b>		<b>SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN DE EFICACIA</b>		<b>VALOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>EVIDENCIA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PRÓXIMA REVISIÓN DE EFICACIA</b>
1. Asignar recursos necesarios para ejecución de plan de divulgación y reuniones con partes interesadas. 2. Evaluar el cumplimiento con el plan de divulgación establecido.		Cantidad de medios activos de divulgación ejecutados a partir de enero 2023: 10 Pendones 5 Carteleras Digitales (Televisores) 1 Publicación en LinkedIn 1 Correo divulgativo Publicaciones en página WEB		4.00	6/30/2023	Evidencias físicas alrededor de la planta	Raquel Barreto y Oriana León	12/15/2023
	Presupuesto asignado para este objetivo	Planificado	Fecha	Ejecutado	Riesgos asociados	Desafíos compartidos	Fechas de seguimiento	
	441,36 \$	441,36 \$	6/30/2023	441,36 \$	Desmotivación de los trabajadores y poco interés en las buenas prácticas de higiene hasta en su comunidad.	Desviación de recursos para proporcionar cursos o talleres de buenas prácticas de higiene, aplicables en su comunidad.		12/15/2023
					<b>Buenas Prácticas Asociadas</b>	<b>Resultados AWS Asociados</b>	<b>Fechas de seguimiento</b>	
					Colocar carteles, pendones, carteleras o letreros promoviendo consejos para el Uso Eficiente del Agua en las oficinas, cocina, baños y espacios donde crea necesario, para que el personal de la empresa y los usuarios de los servicios realicen acciones responsables. Wash	Agua potable, Saneamiento e Higiene para todos, WASH Buena Gobernanza del Agua	12/15/2023	

BIGOTT A BETTER TOMORROW		SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA CIGARRERA BIGOTT SUCS		Código	0		
		OBJETIVOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA		Versión	0		
				Vigencia	0		
				Fecha de Elaboración	7/25/2023		
<b>ALCANCE</b>							
Estructura para acordar la gestión sostenible del agua en función de los objetivos establecidos y demás elementos significativos de gestión							
<b>CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 2.3.2</b>							
La forma en que se medirán y supervisarán los objetivos está explícita en este documento por cada objetivo	Las medidas para lograrlos y mantenerlos está explícita en este documento por cada objetivo	Los plazos previstos para lograr los objetivos están explícitos en este documento para cada uno.	Los presupuestos financieros asignados para la ejecución de las acciones están explícitos en este documento para cada una de ellas.	Las posiciones de los responsables de las acciones y del logro de los objetivos están explícitas en este documento.	La relación entre cada objetivo y el logro de las mejores prácticas para ayudar a abordar los desafíos compartidos en materia de agua		
Números:	Estrategia	DA					
F3-F4-F5-A4-A6	Establecer métodos de medición del consumo de agua en áreas como jardinería y gimnasio que tendrán mayor demanda en época de sequía. Equilibrio Hídrico, Áreas Importantes Responsables: Gerencia de Ingeniería y Gerencia de servicios generales						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA	1. Reutilizar un 30% de los efluentes generados en la planta de tratamiento de agua Cigarrera Bigott Sucs. 2. Reutilizar un 35% del condensado de calderas, para ser incorporado en el proceso productivo. 3. Establecer tres instrumentos de consenso entre las partes interesadas identificadas, que permitan definir las responsabilidades y autoridades necesarias para una buena gobernanza como pilar fundamental de la gestión sostenible del agua. 4. Establecer un conjunto de buenas prácticas de administración del agua que permitan proporcionar beneficios directos como mínimo al 90% de empleados y trabajadores de la empresa.						
<b>OBJETIVO (S) ESPECÍFICO</b>		<b>META (S)</b>		<b>INDICADOR (ES)</b>			
5. Implementar un sistema de medición y control de suministro de agua para las áreas de jardinería, comedor y gimnasio.		25% de avance trimestral acumulativo para un año		Porcentaje de avance en implementación de proyecto I2=Número de actividades ejecutadas oportunamente / Total de actividades planificadas x 100			
Ítem	Fuente de Información	Fuente de Medición	Responsable de la Medición	Responsabilidad de Ejecutar la Acción	Frecuencia de Medición	Tiempo de Medición	Valor Actual
1	1. Balance hídrico del sitio 2. Proyecto para Implementar un sistema de medición y control de suministro de agua para las áreas de jardinería, comedor y gimnasio.	Cronograma de avance de implementación del proyecto	Ingeniería, Gerencia de servicios generales	Ingeniería, Gerencia de servicios generales	Trimestralmente	A partir de la aprobación del proyecto	NA
<b>MEDIDAS PARA LOGRARLO, MANTENERLO O SUPERARLO</b>		<b>SEGUIMIENTO DE MEDICIÓN DE EFICACIA</b>	<b>VALOR</b>	<b>FECHA</b>	<b>EVIDENCIA</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PRÓXIMA REVISIÓN DE EFICACIA</b>
a. Elaborar un proyecto de factibilidad b. Asignación de presupuesto para su ejecución c. De ser factible, implementar el proyecto		a. Informe del proyecto de factibilidad, elaborado por expertos b. Presupuesto anual asignado c. Seguimiento y cumplimiento de cronograma de implementación del proyecto	a. 0% b. 100% c. 0%	6/30/2023	a. Informe del proyecto de factibilidad, elaborado por expertos b. Presupuesto anual asignado c. No se ha comenzado el proyecto a la fecha de seguimiento	Karina Gonzalez, Raquel Barreto, Jean Abreu, Esquivel Lopez	12/15/2023
Presupuesto asignado para este objetivo		Planificado	Fecha	Ejecutado	Riesgos asociados	Desafíos compartidos	Fechas de seguimiento
19.200,00 \$		19.200,00 \$	6/30/2023	0%	No se tienen un plan de gestión sostenible del agua para mantener y/o mejorar las Áreas Importantes Relacionadas con el Agua del sitio.	Preocupación por el manejo sostenible del agua y la calidad de los vertidos. Cumplir con el plan de mantenimiento preventivo de la PTAR	7/10/2023
					<b>Buenas Prácticas Asociadas</b>	<b>Resultados AWS Asociados</b>	<b>Fechas de seguimiento</b>
					Establecer métodos de medición del consumo de agua en áreas como jardinería y gimnasio que tendrán mayor demanda en época de sequía. Equilibrio Hídrico, Áreas Importantes	Equilibrio Hídrico Sostenible	12/15/2023



### 3) MITIGACIÓN DE RIESGOS (VULNERABILIDADES)- GESTIÓN DE OPORTUNIDADES

A continuación, se presenta un ejemplo de la ejecución de los planes de mitigación de riesgos por cada área estratégica (Gobernanza, Calidad de Aguas, Áreas Importantes relacionadas con el Agua, WASH y Equilibrio Hídrico), los registros y evidencias relacionadas con esta gestión se encuentran en las carpetas correspondientes.

### 3.1. Gestión de Riesgos (Vulnerabilidades)

BIGOTT A BETTER TOMORROW		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA				Código	P09-126										
						Fecha	1/25/2023										
						Realizado por:	Raquel Barreto										
PROCESO		Gestión de Equilibrio Hídrico Sostenible															
N°	Riesgo Identificado	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO		EFECTO O CONSECUENCIA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO AL MATERIALIZARSE		ASPECTO AMBIENTAL GENERADO	CONTROL OPERACIONAL UTILIZADO	Valoración del Riesgo		Nivel de intervención al Riesgo	ACCIONES PARA MITIGAR O PREVENIR EL RIESGO	RESPONSABLES DEL PLAN DE ACCIÓN (ES)	SOPORTE UTILIZADO PARA VERIFICACIÓN DE ACCIONES	EFICACIA DE LAS ACCIONES (PORCENTAJE)	FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES (PORCENTAJE) (En que porcentaje se cumplieron las acciones preventivas planteadas)
		Valor	Causa		Valor	Incidencia al Proceso			Valor	ALTO							
1	No se conoce el equilibrio hídrico de las cuencas donde están localizadas las operaciones de los proveedores de insumos primarios fuera del sitio	1	No se conoce el uso de agua virtual en insumos primarios suministrados por proveedores, fuera del sitio	No se puede estimar el impacto en cantidad y calidad del agua fuera del sitio	1	No se puede conocer el riesgo asociado al negocio por el uso indirecto del agua y la gestión sostenible de la misma	Contaminación de agua Contaminación de suelo Contaminación de aire	Planta de Tratamiento de Aguas residuales Segregación de desechos para reciclaje Oxidador Térmico Sistema de Ventilación Sela B	1	ALTO	Gestión de acciones de intervención inmediata	1. Identificar proveedores de insumo primario que tengan impacto significativo en la cadena de suministro, creación, procesamiento y transporte de los bienes y servicios. 2. Calificar la criticidad de los proveedores a fin de poder calcular la huella hídrica en otras cuencas fuera del sitio. 3. Identificar las condiciones climáticas de las cuencas donde los proveedores críticos fueron identificados. 4. Identificar las condiciones de suelo de las cuencas donde los proveedores críticos fueron identificados. 5. Establecer los niveles de producción y rendimiento de los proveedores seleccionados como críticos y calcular y establecer directrices sobre la huella hídrica en relación a los proveedores críticos establecidos.	Asesores expertos en el área, Gerencia de sustentabilidad, Gerente de Operaciones	Identificación y cálculos de huella hídrica del uso virtual del agua por proveedores de insumos y servicios.	20% (solo se tienen identificados los proveedores de insumos primarios principales)	23/07/2023	20% (solo se tienen identificados los proveedores de insumos primarios principales)
2	No se conoce el equilibrio hídrico de la cuenca donde está localizado el sitio	1	No se conoce los elementos climáticos (precipitación, temperatura, radiación, humedad del aire, velocidad del viento), flujos de agua de la cuenca (escorrentía superficial y subsuperficial, flujo base, recarga de acuíferos y rendimiento de agua)	Aumento de los niveles de riesgo del mal uso del agua de la cuenca donde se encuentra el sitio	1	No se puede establecer un balance hídrico del sitio que permita una gestión sostenible del agua			1	ALTO	Gestión de acciones de intervención inmediata	1. Realizar un estudio de caracterización de la cuenca. 2. Se cuantificará el equilibrio hídrico de la cuenca con indicación de la varianza anual y estacional. 3. Se establecerá cual es el cuerpo de agua del cual se hace la captación en el sitio. 4. Se establecerán los parámetros de captación del agua subterránea.	Asesores expertos en el área, Gerencia de sustentabilidad, Gerencia de servicios generales y Gerencia de Ingeniería	Informes y estudios especializados	100%	23/07/2023	100%
3	No se conoce el equilibrio hídrico del sitio	1	Se tiene poca información histórica sobre el uso de las entradas, salidas y almacenamiento de agua en el sitio	No se puede establecer el balance hídrico del sitio	1	No se puede realizar una gestión sostenible del agua en el sitio	Contaminación de agua Contaminación de suelo Contaminación de aire	Planta de Tratamiento de Aguas residuales Segregación de desechos para reciclaje Oxidador Térmico Sistema de Ventilación Sela B	1	ALTO	Gestión de acciones de intervención inmediata	1. Captación de datos relacionados con entrada, salidas, cambios y almacenamiento del agua en el sitio. 2. Identificar los procesos productivos, consumos de agua, pérdida, recuperación y rehusos. 3. Realizar el balance hídrico del sitio y su mapeo respectivo. 4. Determinar la demanda máxima que permita minimizar los riesgos, en relación con la disponibilidad del agua en el sitio.	Asesores expertos en el área, Gerencia de sustentabilidad, Gerente de Operaciones, Gerencia de Ingeniería y Gerencia de servicios Generales	Informes y estudios especializados	100%	23/07/2023	100%



### 3.2. Gestión de Oportunidad

BIGOTT A BETTER TOMORROW		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA				Código	FOPS 126						
		IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE OPORTUNIDAD				Fecha	1/25/2023						
						Realizado por:	Raquel Barreto						
		PROCESO		Gestión de Equilibrio Hídrico Sostenible									
N°	Factor de Oportunidades (Causa)	PROBABILIDAD DE LA CAUSA		Factor de Oportunidad (Efecto)	PROBABILIDAD DEL EFECTO		Valoración de oportunidad	Acciones para el logro de la Oportunidad	Responsables	Fechas de Cumplimiento	Medio de Comunicación o Registro de Acciones	Seguimiento de Acciones	Eficacia de Acciones
		Valor	Causa		Valor	Incidencia al Proceso							
1	Se conoce el equilibrio hidrológico de las cuencas donde están localizadas las operaciones de los proveedores de insumos primarios fuera del sitio	1	Se conoce el uso de agua virtual en insumos primarios suministrados por proveedores, fuera del sitio	Se puede estimar el impacto en cantidad del agua fuera del sitio	1	Se tiene estimado el riesgo asociado al negocio por el uso indirecto del agua y la gestión sostenible de la misma	1.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>Identificación de proveedores de insumo primario que tengan impacto significativo en la cadena de suministro, creación, procesamiento y transporte de los bienes y servicios.</li> <li>Se tiene el cálculo de la huella hídrica en otras cuencas fuera del sitio.</li> <li>Estimaciones de las condiciones climáticas de las cuencas donde los proveedores críticos fueron identificados.</li> <li>Estimaciones de las condiciones de suelo de las cuencas donde los proveedores críticos fueron identificados.</li> <li>Se tienen los niveles de producción y rendimiento de los proveedores seleccionados como críticos y se calculó y establecieron directrices sobre la huella hídrica en relación a los proveedores críticos establecidos.</li> </ol>	Asesores expertos en el área, Gerencia de sustentabilidad, Gerente de Operaciones	Julio 2023	Identificación y cálculos de huella hídrica del uso virtual del agua por proveedores de insumos y servicios.	23/07/2023	20% (solo se tienen identificados los proveedores de insumos primarios principales)
2	Se conoce el equilibrio hidrológico de la cuenca donde está localizado el sitio	0.5	Se conocen los elementos climáticos (precipitación, temperatura, radiación, humedad del aire, velocidad del viento), flujos de agua de la cuenca (escorrentía superficial y subsuperficial, flujo base, recarga de acuíferos y rendimiento de agua)	Disminución de los niveles de riesgo por el uso del agua de la cuenca donde se encuentra el sitio	0.5	Se establece un balance hídrico del sitio para una gestión sostenible del agua	0.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se tiene estudio de caracterización de la cuenca.</li> <li>Realizar equilibrio hídrico de la cuenca con indicación de la varianza anual y estacional.</li> <li>Se establece cual es el cuerpo de agua del cual se hace la captación en el sitio.</li> <li>Se establece los parámetros de captación del agua subterránea.</li> </ol>	Asesores expertos en el área, Gerencia de sustentabilidad, Gerencia de servicios generales y Gerencia de Ingeniería	Septiembre 2023	Informes y estudios especializados	23/07/2023	100%
3	Se conoce el equilibrio hídrico del sitio	0.5	Se recopiló información sobre el uso de las entradas, salidas y almacenamiento de agua en el sitio	Se establecerá el balance hídrico del sitio	0.5	Se puede realizar una gestión sostenible del agua en el sitio	0.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>Captación de datos relacionados con entrada, salidas, cambios y almacenamiento del agua en el sitio.</li> <li>Identificar los procesos productivos, consumos de agua, pérdida, recuperación y rehusos.</li> <li>Realizar el balance hídrico del sitio y su mapeo respectivo.</li> <li>Determinar la demanda máxima que permita minimizar los riesgos, en relación con la disponibilidad del agua en el sitio.</li> </ol>	Asesores expertos en el área, Gerencia de sustentabilidad, Gerente de Operaciones, Gerencia de Ingeniería y Gerencia de servicios Generales	Septiembre 2023	Informes y estudios especializados	23/07/2023	100%



#### 4) PARTICIPACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS

La integración con los actores clave externos e internos es fundamental para garantizar una gestión eficiente de los recursos hídricos, especialmente en la cuenca de Los Chorros, donde se encuentra C.A Cigarrera Bigott Sucs.

El compromiso externo es llevado a cabo por el equipo de Sustentabilidad del sitio, a través de eventos de divulgación, reuniones cara a cara y entrevistas. El compromiso interno también es llevado a cabo por el departamento de Sustentabilidad con el apoyo del equipo de LEX para difundir campañas de sensibilización y acciones internas.


A continuación se presenta resultados del plan de gestión sostenible de agua asociada a la participación de las partes interesadas internas y externas.

4.1. Se identificaron los niveles de interés e influencia para la gestión sostenible del agua del sitio, obteniéndose los siguientes resultados:

Parte interesada	Porcentaje muy alto interés %	Dispuesto a participar %	Total %
Personal	17.9	14.5	32.4
Proveedores materia prima	4.3	6.8	11.1
Actores circunvecinos	1.7	3.4	5.1
Total	23.9	24.7	48.6

Parte interesada	Porcentaje alta influencia dentro de su grupo	Porcentaje alta influencia respecto al todas las partes interesada
Personal	33.3	23.9
Proveedores materia prima	35.7	4.2
Actores circunvecinos	42.1	6.8
Total		34.9

A partir de estos resultados se elaboró una matriz de partes interesadas que incluyera un plan de acción a fin de desarrollar estrategias en conjunto. A continuación se presenta parte de esta matriz, el documento completo, evidencias y registros de este seguimiento se encuentran en las carpetas digitales de la compañía (Sharepoint):


**PARTES INTERESADAS ASOCIADAS AL AWS**

Fecha de elaboración: Enero 2023  
 Realizada por: Raquel Barreto, Fanny Rodríguez y Mildred Zepa

INTERNO / EXTERNO	PORTE INTERESADA	INTERES	INFLUENCIA	DESAFÍOS	ACCIÓN ASOCIADA A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS	ACCIÓN ASOCIADA A LOS DESAFÍOS	RESPONSABLES DE ACCIONES	MEDICIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES ASOCIADA A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS	MEDICIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES ASOCIADA A LOS DESAFÍOS	FECHA DE SEGUIMIENTO
Internas	Empleados y trabajadores de la organización	Condiciones laborales adecuadas y cumplimiento con el WASH (Agua potable, saneamiento e higiene para todos)	Implementar un plan para proporcionar acceso al agua potable segura, saneamiento efectivo e higiene protectora de todos los trabajadores	No tener suficiente agua para sus necesidades básicas debido a racionamiento	Generar proactivamente su participación en la gestión sostenible del agua a fin de cumplir con el marco legal correspondiente	Implementar y hacer seguimiento a las políticas de sanitación y potabilización del agua (WASH), establecidas por la alta dirección del sitio	Alta dirección, empleados y trabajadores de la organización, Gerencia de sustentabilidad	Si fue eficaz. Se tienen las carteleras, se realizaron charlas, se divulgaron campañas informativas en pantallas, se enviaron correos divulgativos.	Si fue eficaz. Se implementaron medidas relacionadas con las políticas de sanitación y potabilización del agua (WASH). Se tiene la sala de cloración, sala de potabilización, los baños, las duchas, botellones de agua.	23/07/2023
	Proveedores de materia prima	Planificación de la producción, Recepción de los materiales productivos, Recibir insumos y métodos acordes para realizar una gestión sostenible del agua en sus actividades	Cumplimiento de la planificación, Que la huella hídrica sea mínima y que su uso de agua virtual sea controlado, lograr obtener conocimientos suficientes para una mejor gestión sostenible del agua en sus actividades	Preocupación sobre ciclos de sequía y escasez de agua en el sitio de generación de la materia prima	Involucrar y mantener satisfecho sobre el uso racional y gestión sostenible del agua	Establecer un programa de asesoramiento a los productores de materia prima sobre la gestión sostenible del agua en sus actividades productivas	Gerencia de Compras y Sustentabilidad	Si fue eficaz. Se les hizo encuestas sobre la gestión del agua en sus empresas, se les enviaron correos con folletos e información relacionada a la gestión sostenible del agua durante primer semestre de 2023.	A la fecha solo se les ha enviado información vía correo electrónico sobre la gestión del agua, se espera tener un programa de asesoramiento para el segundo semestre de 2024.	23/07/2023
	Contratista de mantenimiento y limpieza	Desarrollo de actividades sin inconvenientes, Recibir insumos y métodos acordes para realizar una gestión sostenible del agua en sus actividades	Reconocimiento en la empresa, Que la huella hídrica sea mínima y que su uso de agua virtual sea controlado, lograr obtener conocimientos suficientes para una mejor gestión sostenible del agua en sus actividades	No poseer agua oportunamente para realizar las actividades	Involucrar y mantener satisfecho sobre el uso racional y gestión sostenible del agua	Establecer, implementar y monitorear un plan de mantenimiento preventivo que garantice el suministro oportuno de agua y su gestión sostenible	Gerencia de servicios generales y contratistas	Si fue eficaz, se les hizo encuestas sobre la gestión del agua, se les involucro en el plan de gestión sostenible del agua dándole charlas de concientización.	Si fue eficaz, se tiene monitoreo del suministro de agua y su gestión sostenible.	23/07/2023
	Concesionario de comedor	Desarrollo de actividades sin inconvenientes, Recibir insumos y métodos acordes para realizar una gestión sostenible del agua en sus actividades	Reconocimiento en la empresa, Que la huella hídrica sea mínima y que su uso de agua virtual sea controlado, lograr obtener conocimientos suficientes para una mejor gestión sostenible del agua en sus actividades	No poseer agua con calidad potable para realizar las actividades que involucren alimentos (WASH)	Involucrar y mantener satisfecho sobre el uso racional y gestión sostenible del agua	Implementar un sistema de cloración de agua, un programa de sanitación y limpieza del área de cocina y comedor (WASH), un plan de concientización para el manejo sostenible del agua para las actividades del comedor	Gerencia de servicios generales, contratistas de mantenimiento, proveedores de claro, concesionario del comedor y Gerencia de sustentabilidad	Si fue eficaz, se les hizo encuestas sobre la gestión del agua en 2022 y se les involucro en el plan de gestión sostenible del agua del año 2023.	Si fue eficaz, se implemento sistema de cloración de agua, y de sanitación y limpieza del área de cocina y comedor, así como también se les dio charlas sobre el manejo del agua en el primer semestre de 2023.	23/07/2023
	Junta Directiva y Alta Dirección de la Compañía	Rentabilidad y Sustentabilidad del negocio	Altos estándares de Calidad y Ambiente, Cumplimiento Legal y Alta participación en el Mercado. Y cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo de la gestión sostenible del agua.	Inquietud sobre la calidad del agua y la gestión sostenible de la misma dentro del proceso productivo	Generar proactivamente su participación en la gestión sostenible del agua a fin de cumplir con el marco legal correspondiente	Implementar y hacer seguimiento a las políticas de sanitación y potabilización del agua (WASH), establecidas por la alta dirección del sitio	Alta dirección, empleados y trabajadores de la organización, Gerencia de sustentabilidad	Si fue eficaz. Se tienen los correos de participación relacionados con la gestión sostenible del agua, la carta de compromiso, los objetivos del plan de gestión y la misión y visión firmados por la alta dirección. Y han participado en las charlas de la gestión sostenible del agua.	Si fue eficaz. Se implementaron medidas relacionadas con las políticas de sanitación y potabilización del agua (WASH). Se tiene la sala de cloración, sala de potabilización, los baños, las duchas, botellones de agua.	23/07/2023
	British American Tobacco - Casa Matriz	Rentabilidad y Sustentabilidad del negocio	Altos estándares de Calidad y Ambiente, Cumplimiento Legal y Alta participación en el Mercado. Y cumplimiento en el corto, mediano y largo plazo de la gestión sostenible del agua.	No cumplir con los estándares internacionales sobre el manejo sostenible del agua debido a factores regulatorios en la zona	Involucrar y mantener satisfecho sobre el uso racional y gestión sostenible del agua	Implementar y hacer seguimiento a las políticas de sanitación y potabilización del agua (WASH), establecidas por la alta dirección del sitio	Alta dirección, empleados y trabajadores de la organización, Gerencia de sustentabilidad	Si fue eficaz. Realizaron inversión para la mejora de la gestión sostenible del agua, se les comunicó por correos electrónicos los avances en las mejoras de la gestión sostenible del agua.	Si fue eficaz. Se implementaron medidas relacionadas con las políticas de sanitación y potabilización del agua (WASH). Se tiene la sala de cloración, sala de potabilización, los baños, las duchas, botellones de agua.	23/07/2023
	Gerencia de Sustentabilidad	Recursos materiales técnicos y de personal para gestionar el sistema sostenible del agua	Gestionar el sistema sostenible del agua y obtener las certificaciones y acreditaciones necesarias	Preocupación por el manejo sostenible del agua y la calidad de los vertidos	Generar proactivamente su participación en la gestión sostenible del agua a fin de cumplir con el marco legal correspondiente	Implementar y hacer seguimiento a las políticas de sanitación y potabilización del agua (WASH), establecidas por la alta dirección del sitio	Alta dirección, empleados y trabajadores de la organización, Gerencia de sustentabilidad	Si fue eficaz. Se han diseñado encuestas, charlas, folletos, correos relacionados con la gestión sostenible del agua, se tienen planes para realizar mejoras en la PTAR, se ha tenido contacto personal con las partes interesadas externas e internas relacionadas con la gestión sostenible del agua.	Si fue eficaz. Se implementaron medidas relacionadas con las políticas de sanitación y potabilización del agua (WASH). Se tiene la sala de cloración, sala de potabilización, los baños, las duchas, botellones de agua.	23/07/2023
	Líderes de procesos	Mantenerse actualizados en los requisitos de la gestión sostenible del agua y cumplimiento con la norma AWS	Cumplimiento de los requisitos solicitados para minimizar los impactos sobre la gestión sostenible del agua. Buena calidad del agua.	Tener oportunamente agua para cumplir con los requisitos técnicos establecidos para el producto final	Generar proactivamente su participación en la gestión sostenible del agua a fin de cumplir con el marco legal correspondiente	Garantizar los programas de mantenimiento preventivo de la infraestructura física y equipamiento asociados con el suministro de agua para la operación	Líderes de procesos, gerencia de servicios generales, supervisión de mantenimiento, alta dirección y Gerencia de sustentabilidad	Si fue eficaz. Se han realizado las mejoras en la infraestructura relacionada con la gestión sostenible del agua, han participado en las charlas de divulgación sobre la gestión sostenible del agua, también han participado en las reuniones semanales de seguimiento de gestión del agua.	Si fue eficaz. Se han realizado mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física y equipamiento asociados con el suministro de agua para la operación.	23/07/2023
	Gerencia de Servicios Generales	Realizar oportunamente los programas de mantenimiento asociados al equipamiento de los controles operacionales relacionados con la gestión sostenible del agua	Cumplimiento correcto sin paradas del equipamiento asociado a los controles operacionales relacionados con la gestión sostenible del agua	No poder controlar las fugas asociadas a la infraestructura física del manejo sostenible del agua	Generar proactivamente su participación en la gestión sostenible del agua a fin de cumplir con el marco legal correspondiente	Establecer un plan de monitoreo del sistema de medidores de agua, que permita detectar oportunamente desviaciones en los flujos establecidos, Implementar planes de contingencia	Gerencia de servicios generales	Si fue eficaz. Se han realizado las mejoras en la infraestructura relacionada con la gestión sostenible del agua, han participado en las charlas de divulgación sobre la gestión sostenible del agua, también han participado en las reuniones semanales de seguimiento de gestión del agua.	Si fue eficaz, se realizó seguimiento a los medidores de agua, se hacen mediciones diarias y se registran en una base de datos para monitoreo continuo.	23/07/2023
	Asesores y Contratistas	Obtención de información y sinceridad por parte de las áreas asociado con la gestión sostenible de las aguas	Consideración de las recomendaciones realizadas con respecto a la gestión sostenible de las aguas, y cumplimiento de los requisitos legales establecidos	Preocupación sobre el no cumplimiento con los marcos regulatorios o reglamentarios que puedan ser establecidos de forma imprevista por entes gubernamentales con autoridad en el sitio	Involucrar y mantener satisfecho sobre el uso racional y gestión sostenible del agua	Seguimiento mensual por parte de los asesores y contratistas del cumplimiento regulatorio asociado con la gestión sostenible del agua	Alta dirección, Gerencia de sustentabilidad, asesores y contratistas	Si fue eficaz. Han realizado estudios relacionados con la gestión sostenible del agua, mejoras en la infraestructura, transmitido sus conocimientos, se tienen informes y proyectos asociados a la gestión sostenible del agua.	Si fue eficaz. Se hizo seguimiento mensual al cumplimiento regulatorio, se tiene la matriz técnico legal relacionada con la gestión sostenible del agua.	23/07/2023

Imagen N° 2. Partes interesadas



## 5) INVERSIONES EN NUEVOS PROYECTOS

El *3 Years Plan* (3YP) es la metodología utilizada por el sitio y el Grupo British American Tobacco para asignar las inversiones que deben ser realizadas en el sitio, con el objetivo de mejorar los equipos, el rendimiento y la reducción del consumo de agua.

El plan es administrado por el equipo local, que realiza un seguimiento del proceso desde los estudios / evaluaciones hasta la implementación final.

Como se muestra a continuación, estos son los resultados a la fecha de los proyectos de inversión que promueven las mejoras del sitio:

Mercado Final	Iniciativa (descripción)	Impacto	Menucard	Tipo (Cambio Climático, Agua, Desechos)	Estado del CAPEX	Año
Venezuela - Caracas	Estudio de Factibilidad de Reciclaje del efluente de la planta de tratamiento de agua	Alto	No	Agua	Pendiente	2022
Venezuela - Caracas	Planta de Tratamiento y Reciclaje de Agua (Caldera)	Alto	No	Agua	Pendiente	2023
Venezuela - Caracas	Certificación de requisitos de AWS	Alto	No	Agua	Pendiente	2023

Tabla N°3: 3YP con lista de proyectos/inversiones ejecutadas a noviembre de 2022.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

La evaluación del desempeño de la gestión sostenible del agua del sitio C.A Cigarrera Bigott Sucs se considera satisfactoria y eficaz en su medición por los siguientes resultados obtenidos:

1. Se realizó estatus de cierre de hallazgos reportados en febrero 2023 como resultado de la auditoría inicial de certificación AWS 2.0 (Gap Analysis), obteniéndose lo siguiente:
  - a. De un total de 58 gaps declarados se cerró el 100% de los mismos (evidencia y registros archivados en las carpetas correspondientes).

2. Objetivo 1: Reutilizar un 30% de los efluentes generados en la planta de tratamiento de agua de C.A. Cigarrera Bigott Sucs

Meta: 25% de avance trimestral para un año

Indicador: Porcentaje de avance en implementación de proyecto.

$I_1 = (\text{Número de actividades ejecutadas oportunamente} / \text{total de actividades planificadas}) \times 100$

**Resultado: 60% de cumplimiento**

**Causa del incumplimiento con la meta: Se está en proceso de realización del estudio de factibilidad, ahora se encuentra en la fase de licitación para implementación.**

Objetivo 2: Reutilizar un 35% del condensado de calderas, para ser incorporado en el proceso productivo.

Meta: 25% de avance trimestral para un año.

Indicador: Porcentaje de metros cúbicos recuperados de condensado

$I_2 = \text{m}^3 \text{ de condensado recuperado incorporado al proceso productivo} /$

$\text{Total de m}^3 \text{ de condensado generado} \times 100$

**Resultado: 100% de cumplimiento**

Objetivo 3: Establecer tres instrumentos de consenso entre las partes interesadas identificadas, que permitan definir las responsabilidades y autoridades necesarias para una buena gobernanza como pilar fundamental de la gestión sostenible del agua.

Meta: 25% de incremento trimestral para un año

Indicador: Eventos de acercamiento con las partes interesadas internas y externas identificadas.

$I_3 = \sum (\text{Número de eventos realizados efectivamente})$

**Resultado: 100% de cumplimiento**

Objetivo 4: Establecer un conjunto de buenas prácticas de administración del agua que permitan proporcionar beneficios directos como mínimo al 90% de empleados y trabajadores de la empresa.

Meta: 5 medios de comunicación activos, relacionados con las buenas prácticas WASH en su vida cotidiana

Indicador: Mantener el porcentaje de medios de comunicación activos, relacionados con las buenas prácticas WASH en su vida cotidiana.

I4= Número de medios de comunicación activos

**Resultado: 100% de cumplimiento**

3. A la fecha han sido eficaces las acciones implementadas y ejecutadas según la matriz de riesgos y oportunidades asociadas a cada uno de los 5 macroobjetivos, como son: Buena Gobernanza, Calidad de Agua, Áreas Importantes Relacionadas, Equilibrio Hídrico y WASH. Es importante aclarar que todos los riesgos significativos por su nivel de criticidad fueron abordados de manera eficaz, obteniendo resultados satisfactorios.
4. Se recopilieron datos relevantes sobre la gestión sostenible del agua en el sitio, y con los mismos se estableció un balance hídrico a partir del mes de junio. Actualmente se llevan las bases de datos mensual y se tiene datos de todo un año con lo que se pudo realizar un balance hídrico anual, que permitirá al sitio mejorar oportunamente su gestión sostenible del agua.
5. A junio 2023, se presenta a continuación el estatus de ejecución del presupuesto planificado para la gestión sostenible del agua:

Áreas involucradas	Porcentaje ejecutado a junio 2023 por área
Calderas	5%
Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)	35%
Asesorías	35%
Sistema de Agua Potable y Sistema de Agua Industriales y Domésticas	46%



6. Entre las recomendaciones más importantes podemos destacar:
  - a. Se mantendrán los medios de comunicación establecidos para informar de manera oportuna y pertinente a las partes interesadas sobre los resultados y evaluación del desempeño obtenidos a la fecha; esto con la finalidad de poder obtener retroalimentación de las mismas, que contribuya a consolidar la gobernanza de la gestión sostenible del agua.
  - b. Se recomienda mantener la contratación de expertos en las diferentes áreas técnicas, legales y de gestión que permitan generar datos e información oportuna, significativa y relevante para la actualización del plan de gestión sostenible del agua (administración) del sitio.
  - c. Se debe mantener un monitoreo continuo de la calidad del agua en los diferentes puntos de captación para asegurar el compromiso del sitio con el medio ambiente, las áreas importantes relacionadas con el agua y las partes interesadas.

## DOCUMENTACIÓN

Todos los documentos registros y evidencias asociados a la gestión sostenible del agua se encuentran resguardados en Sharepoint del sitio con toda la información relacionada a AWS; resguardando siempre los niveles de acceso y confidencialidad de la misma establecidos en las políticas internas del sitio C.A Cigarrera Bigott Sucs .

**Jannio Gómez**

Gerente de Operaciones

C.A Cigarrera Bigott Sucs | BAT Venezuela

## ANEXOS

A continuación, se presenta la lista maestra de documentos asociados a la gestión sostenible del agua a julio 2023, y su ubicación en la carpeta de Sharepoint.

- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\01.PLANOS TOPOGRAFICOS\20230210\\_A0\\_PLANO BASE 2013.dwg](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\01.PLANOS TOPOGRAFICOS\20230210\\_A0\\_PLANO BASE.bak](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\01.PLANOS TOPOGRAFICOS\20230210\\_A0\\_PLANO BASE.pdf](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210\\_A1.1\\_TUBERIA DE AGUAS BLANCAS.pdf](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210\\_A1.2\\_UBICACION DE MEDIDORES.pdf](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210\\_A1.3\\_TUBERIA DE AGUAS BLANCAS SECTOR 1.pdf](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210\\_A1.4\\_TUBERIA DE AGUAS BLANCAS SECTOR 2.pdf](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210\\_A1.5\\_TUBERIA DE AGUAS BLANCA SECTOR 3.pdf](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210\\_A1.6\\_TUBERIA DE AGUAS BLANCAS SECTOR 4.pdf](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210\\_A1\\_POZO .bak](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1 TANQUES SUBTERRANEOS.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1 TUBERIA DE AGUAS BLANCAS 2013.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1 TUBERIA DE AGUAS BLANCAS 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A2 TANQUES SUBTERRANEOS 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A2 TANQUES SUBTERRANEOS.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A2 TANQUES SUBTERRANEOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A3 POZO 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A3 POZO.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A3 POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\IS-05 MEDIDORES .bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\PLANOS AGUAS BLANCAS.cdc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\plot.log](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\03.PLANOS AGUAS SANITARIAS, PLUVIALES E INDUSTRIALES\20230210 A4 AGUAS SANITARIAS PLUVIALES E INDUSTRIALES 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\03.PLANOS AGUAS SANITARIAS, PLUVIALES E INDUSTRIALES\20230210 A4 AGUAS SANITARIAS PLUVIALES E INDUSTRIALES-A1.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\03.PLANOS AGUAS SANITARIAS, PLUVIALES E INDUSTRIALES\20230210 A4 AGUAS SANITARIAS PLUVIALES E INDUSTRIALES.bak](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\03.PLANOS AGUAS SANITARIAS, PLUVIALES E INDUSTRIALES\20230210 A5 AGUAS SANITARIAS 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\03.PLANOS AGUAS SANITARIAS, PLUVIALES E INDUSTRIALES\20230210 A5 AGUAS SANITARIAS.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\03.PLANOS AGUAS SANITARIAS, PLUVIALES E INDUSTRIALES\20230210 A5 AGUAS SANITARIAS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\03.PLANOS AGUAS SANITARIAS, PLUVIALES E INDUSTRIALES\20230210 A6 AGUAS PLUVIALES 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\03.PLANOS AGUAS SANITARIAS, PLUVIALES E INDUSTRIALES\20230210 A6 AGUAS PLUVIALES.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\03.PLANOS AGUAS SANITARIAS, PLUVIALES E INDUSTRIALES\20230210 A6 AGUAS PLUVIALES.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\03.PLANOS AGUAS SANITARIAS, PLUVIALES E INDUSTRIALES\20230210 A7 AGUAS INDUSTRIALES 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\03.PLANOS AGUAS SANITARIAS, PLUVIALES E INDUSTRIALES\20230210 A7 AGUAS INDUSTRIALES.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\03.PLANOS AGUAS SANITARIAS, PLUVIALES E INDUSTRIALES\20230210 A7 AGUAS INDUSTRIALES.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\03.PLANOS AGUAS SANITARIAS, PLUVIALES E INDUSTRIALES\plot.log](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\04.PLANOS INCENDIO\04.PLANOS INCENDIO.cdc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\04.PLANOS INCENDIO\20230210 A8 TUBERIAS CONTRA INCENDIO.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\04.PLANOS INCENDIO\20230210 A8 TUBERIAS CONTRA INCENDIO.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\04.PLANOS INCENDIO\20230210 A8 TUBERIAS CONTRA INCENDIO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\04.PLANOS INCENDIO\20230210 A9 DETALLE TUBERIAS CONTRA INCENDIO.bak](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\04.PLANOS INCENDIO\20230210 A9 DETALLE TUBERIAS CONTRA INCENDIO.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\04.PLANOS INCENDIO\20230210 A9 DETALLE TUBERIAS CONTRA INCENDIO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\04.PLANOS INCENDIO\ICI-07 LAYOUT GENERAL.dwl](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\04.PLANOS INCENDIO\ICI-07 LAYOUT GENERAL.dwl2](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\04.PLANOS INCENDIO\ICI-07 LAYOUT GENERAL\\_recover.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\04.PLANOS INCENDIO\Ici-08 Isometria mod.dwl](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\04.PLANOS INCENDIO\Ici-08 Isometria mod.dwl2](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\04.PLANOS INCENDIO\PLANOS INCENDIO.cdc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\04.PLANOS INCENDIO\plot.log](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\05.PLANOS TUBERIAS DE CONDENSADO\05.PLANOS TUBERIAS DE CONDENSADO.cdc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\05.PLANOS TUBERIAS DE CONDENSADO\20230210 A10 DETALLE TUBERIAS CONDENSADO.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\05.PLANOS TUBERIAS DE CONDENSADO\20230210 A10 DETALLE TUBERIAS CONDENSADO.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\05.PLANOS TUBERIAS DE CONDENSADO\20230210 A10 TUBERIAS CONDENSADO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\06.SANITARIOS.cdc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\20230210 A11.1 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\20230210 A11.2 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\20230210 A11.3 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\20230210 A11.4 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\20230210 A11.5 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\20230210 A11.6 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\20230210 A11.7 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\20230210 A11 UBICACION DE SANITARIOS GARITAS.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\20230210 A11 UBICACION DE SANITARIOS GARITAS.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\20230210 A11 UBICACION DE SANITARIOS TODAS LAS PLANTAS.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\20230210 A11 UBICACION DE SANITARIOS TODAS LAS PLANTAS.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\20230210 A11 UBICACION DE SANITARIOS.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\20230210 A12 UBICACION DE SANITARIOS.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\acad.err](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\Plano Definitivo Almacenes con equipos.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\06.SANITARIOS\plot.log](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1.1 TUBERIA DE AGUAS BLANCAS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1.2 UBICACION DE MEDIDORES.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1.3 TUBERIA DE AGUAS BLANCAS SECTOR 1.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1.4 TUBERIA DE AGUAS BLANCAS SECTOR 2.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1.5 TUBERIA DE AGUAS BLANCA SECTOR 3.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1.6 TUBERIA DE AGUAS BLANCAS SECTOR 4.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1 POZO .bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1 TANQUES SUBTERRANEOS.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1 TUBERIA DE AGUAS BLANCAS 2013.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1 TUBERIA DE AGUAS BLANCAS 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A2 TANQUES SUBTERRANEOS 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A2 TANQUES SUBTERRANEOS.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A2 TANQUES SUBTERRANEOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A3 POZO 2013.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A3 POZO 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A3 POZO.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A3 POZO.pdf](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230529\\_A0\\_POZO 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\acad.err](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\IS-05\\_MEDIDORES .bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\PLANOS AGUAS BLANCAS.cdc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\plot.log](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\EVIDENCIA TUB AGUA\IMG\\_20191011\\_111037.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\EVIDENCIA TUB AGUA\IMG\\_20191011\\_113412.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\EVIDENCIA TUB AGUA\IMG\\_20191011\\_113535.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\EVIDENCIA TUB AGUA\IMG\\_20191028\\_160523.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\EVIDENCIA TUB AGUA\IMG\\_20191101\\_065635.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\EVIDENCIA TUB AGUA\Mejora continua SGA SGC.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\EVIDENCIA TUB AGUA\WhatsApp Image 2019-10-22 at 4.18.55 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\EVIDENCIA TUB AGUA\WhatsApp Image 2020-09-10 at 8.51.04 AM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Ingenieria\EVIDENCIA TUB AGUA\WhatsApp Image 2020-09-10 at 8.51.04 AM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Medidores información\AS250U-100P-Datasheet-1.1.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Medidores información\Ficha Tecnica Caudalímetros Woltmann 1.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Medidores información\Medidores Especificaciones Técnicas \(002\).xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Medidores información\WP-300P-Datasheet.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Medidores información\WP-600P-Datasheet-1.8.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\01.PLANOS TOPOGRAFICOS\20230210 A0 PLANO BASE 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\01.PLANOS TOPOGRAFICOS\20230210 A0 PLANO BASE.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\01.PLANOS TOPOGRAFICOS\20230210 A0 PLANO BASE.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1.1 TUBERIA DE AGUAS BLANCAS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1.2 UBICACION DE MEDIDORES.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1.5 TUBERIA DE AGUAS BLANCA SECTOR 3.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1 POZO .bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1 TANQUES SUBTERRANEOS.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1 TUBERIA DE AGUAS BLANCAS 2013.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1 TUBERIA DE AGUAS BLANCAS 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A2 TANQUES SUBTERRANEOS 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A2 TANQUES SUBTERRANEOS.bak](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A2 TANQUES SUBTERRANEOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A3 POZO 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A3 POZO.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A3 POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\IS-05 MEDIDORES .bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\PLANOS AGUAS BLANCAS.cdc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\plot.log](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\03.PLANOS AGUAS SANITARIAS, PLUVIALES E INDUSTRIALES\plot.log](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\04.PLANOS INCENDIO\04.PLANOS INCENDIO.cdc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\04.PLANOS INCENDIO\20230210 A8 TUBERIAS CONTRA INCENDIO.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\04.PLANOS INCENDIO\20230210 A8 TUBERIAS CONTRA INCENDIO.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\04.PLANOS INCENDIO\20230210 A8 TUBERIAS CONTRA INCENDIO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\04.PLANOS INCENDIO\20230210 A9 DETALLE TUBERIAS CONTRA INCENDIO.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\04.PLANOS INCENDIO\20230210 A9 DETALLE TUBERIAS CONTRA INCENDIO.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\04.PLANOS INCENDIO\20230210 A9 DETALLE TUBERIAS CONTRA INCENDIO.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\04.PLANOS INCENDIO\ICI-07 LAYOUT GENERAL.dwl](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\04.PLANOS INCENDIO\ICI-07 LAYOUT GENERAL.dwl2](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\04.PLANOS INCENDIO\ICI-07 LAYOUT GENERAL\\_recover.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\04.PLANOS INCENDIO\Ici-08 Isometria mod.dwl](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\04.PLANOS INCENDIO\Ici-08 Isometria mod.dwl2](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\04.PLANOS INCENDIO\PLANOS INCENDIO.cdc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\04.PLANOS INCENDIO\plot.log](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\05.PLANOS TUBERIAS DE CONDENSADO\05.PLANOS TUBERIAS DE CONDENSADO.cdc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\05.PLANOS TUBERIAS DE CONDENSADO\20230210\\_A10\\_TUBERIAS CONDENSADO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\06.SANITARIOS.cdc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\20230210\\_A11.1\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\20230210\\_A11.2\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\20230210\\_A11.3\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\20230210\\_A11.4\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\20230210\\_A11.5\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\20230210 A11.6 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\20230210 A11.7 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\20230210 A11 UBICACION DE SANITARIOS GARITAS.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\20230210 A11 UBICACION DE SANITARIOS GARITAS.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\20230210 A11 UBICACION DE SANITARIOS TODAS LAS PLANTAS.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\20230210 A11 UBICACION DE SANITARIOS TODAS LAS PLANTAS.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\20230210 A11 UBICACION DE SANITARIOS.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\20230210 A12 UBICACION DE SANITARIOS.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\acad.err](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\Plano Definitivo Almacenes con equipos.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\06.SANITARIOS\plot.log](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A1 POZO .bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A3 POZO 2013.bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A3 POZO 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210 A3 POZO.bak](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230210\\_A3\\_POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\20230529\\_A0\\_POZO 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\acad.err](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\IS-05\\_MEDIDORES .bak](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\PLANOS AGUAS BLANCAS.cdc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Planos\ACTUALIZACIÓN JULIO 2023\02.PLANOS AGUAS BLANCAS\plot.log](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Cigarrera Bigott.kmz](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Limites planta Caracas.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\ANEXOS 1.1.1\Poligono Bigott.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\Sistema de abastecimiento de agua CCS\ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\Sistema de abastecimiento de agua CCS\Sistemas operativos en los diferentes Municipios.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\Area de estudio \[Cuenca del río Los Chorros\].pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\INFORME DEL OBJETIVO 1.1 Caracas julio.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\Presentacion Area de estudio \[Cuenca del río Los Chorros\].pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\Radio de acción 1km.pptx](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1 A Y B\RESUMEN DE INFORMACION DE LA CUENCA DEL RIO TUY.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.C\Presentación 1.1.1.C.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\97242263.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\AvisocobroHidrocapitalseptiembre2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\Factura de Hidrocapitaldiciembre2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\Factura de Hidrocapitaljulio2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\FacturaHidrocapitalAbril2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\FacturaHidrocapitalEnero2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\FacturaHidrocapitalFebrero2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\FacturaHidrocapitalJunio2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\FacturaHidrocapitalMarzo2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\FacturaHidrocapitalMayo2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\Hidrocapital enero2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\HidroCapital junio2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\HidrocapitalAbril2023.pdf](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\Hidrocapitalfebrero2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\HidrocapitalJulio2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\HidrocapitalMarzo2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\HidrocapitalMayo2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\Noviembre.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\Facturas Hidrocapital\resolicituddeinformacin.zip](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.D\CIGARRERA BIGOTT, EIAS DEL POZO, AÑO 2023..pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.E\Punto de vertido.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\OBJETIVO 1.1.1.F\Area de estudio \[Cuenca del río Los Chorros\].pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\INFORME DEL OBJETIVO 1.1 Caracas julio.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.1\TESIS ALEXIS LEON.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\lista participación.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\participacion entes gubernam.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125635270 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125640258 iOS.jpg](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125642296 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140135349 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140136564 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140340823 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140342582 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144208137 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144209487 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_152137527 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153328088 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153329486 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153331121 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153333042 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153334928 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_161038593 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-14 at 12.03.32 PM.jpeg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.10 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.11 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Visita Partes Interesadas\Encuestas Escaneadas AWS Partes Interesadas.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Aprobación de Giannina.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Aspectos clave asociados al suministro y uso del agua en C.A. Cigarrera Bigott Sucx.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Aspectos clave asociados al uso y manejo del agua por parte de FULLER, FEDAL Y DERSEB.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Aspectos clave asociados al uso y manejo del agua por parte de nuestros PROVEEDORES.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Comunicación partes interesadas externas AWS Caracas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Comunicación vecinos cigarrera.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\comunicado a partes interesadas.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A>Contactos partes interesadas Cigarrera Bigott.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Encuestas Escaneadas AWS Partes Interesadas.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Encuestas Gestión de agua Recordatorio- Proveedores Cigarrera Bigott.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Encuestas Gestión de agua- Proveedores Cigarrera Bigott.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Etnias chozas.png](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\FW Revisión y aprobación de material para encuestas a partes interesadas Aprobación Giannina.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Gestión sostenible del agua - Encuesta de partes interesadas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\graficos encuestas partes interesadas.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\grupos-indigenas-de-venezuela-en-infografia.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\INFORMACION A RECABAR EMPRESAS SERVICIOS corregida.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\INFORMACION A RECABAR ENTRE PARTES INTERESADAS corregido.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\INFORMACION A RECABAR Fuller Fedal Derseb.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\INFORMACION A RECABAR PERSONAL BIGOTT corregido.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\INFORME DEL OBJETIVO 1.2 Caracas 3 agosto.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Matriz Partes interesadas AWS 23072023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Matriz Partes interesadas AWS 25012023 Enviar.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Radio de acción 1Km.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Radio de acción 1km.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.A\Resultados Encuesta Partes Interesadas AWS.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.1.B\OBJETIVO 1.2.1. B.docx](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.2\OBJETIVO 1.2.2\INFORME DEL OBJETIVO 1.2 Caracas 17 jul.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.1\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 012023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.1\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 23072023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.1\INSTR DE TRABAJO PARA CONTINGENCIA DE BLACKOUT ELÉCTRICO TOTAL.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.1\PLAN DE CONTINGENCIA LLUVIA O INUNDACIONES.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.1\Plan de emergencia V2.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.1\POPS 135 Procedimiento en caso de una interrupción del suministro del agua potable del pozo N°1.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.1\POPS 136 Procedimiento para desvío de parámetros de agua potable.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.1\POPS 138 Procedimiento en caso contaminación de alcantarilla pluvial.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.1\POPS 140 Procedimiento en caso de fuga en un punto de la red de distribución.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.1\POPS-034 Respuest Amb, derrame.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.1\POPS-139 Procedimiento en caso de desvío de parámetros de PTAR.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.1\Procedimiento para Controlar Contaminación de Reservorios de agua-POPS 007.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.1\Riesgos Hidricos.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.2\Caracas Informe Indicador 1.3 BH.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.2\Caracterizacion de Procesos SGA.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.2\Consumo de agua 2022-2023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.2\Diagrama de agua y vapor PMD.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.2\Diagrama de procesos SMD.pptm](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.2\Diagramas BH Ccs2023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.2\DMSEnercon2023v3.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.2\Información medidores, mediciones de agua.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.2\Mapa de Procesos SGA .pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.2\Mediciones Agua-Caracas-Enero 2023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.2\Mediciones de agu.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.2\Presentación Indicador 1.3.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.3\Caracas Informe Indicador 1.3 BH.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.3\Consumo de agua 2022-2023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.3\consumo y descarga de agua planta caracas.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.3\Diagramas BH Ccs2023.xlsx](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.3\DMSEnercon2023v3.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.3\Información medidores, mediciones de agua.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.3\Mediciones Agua-Caracas-Enero 2023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.3\Mediciones de agu.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.3\Presentación Indicador 1.3.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Pozo\01062023-01AB-\(E\) C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS \(LOS RUICES\).doc.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Pozo\29062023-01AB \(E\) C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS \(LOS RUICES\) POZO.doc.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Pozo\ABRIL 2021-20210430 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Pozo\FEBRERO 2023 POZO .pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Pozo\JULIO 2021-20210714 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Pozo\JUNIO 2021-20210610 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Pozo\JUNIO 2021-20210616 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Pozo\JUNIO 2021-20210628 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\04042023-01FQ C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.doc.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\PTAR Abril 2022.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\PTAR AGOSTO 20221.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\PTAR Enero 2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\PTAR Enero 2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\PTAR Febrero 2021.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\PTAR Junio 2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\PTAR Marzo 2021.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\PTAR Marzo 2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\PTAR Mayo 2021.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\PTAR Mayo 2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\PTAR MAyo 2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\PTAR Noviembre 2021.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\PTAR NOVIEMBRE 2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\PTAR Octubre 2021.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\PTAR\PTAR Septiembre 2021.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Red Distribución Cocina\29062023-01AB \(RED DISTRIBUCCION\).pdf](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Red Distribución Cocina\Abril 2022 Red Distribución Cocina.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Red Distribución Cocina\Abril 2023 Red de Distribución de Cocina.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Red Distribución Cocina\Junio 2022 Red Distribución Cocina.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Red Distribución Cocina\Mayo 2022 Red Distribución Cocina.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Red Distribución Cocina\Red de Distribución Cocina Noviembre 2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Red Distribución Cocina\RED DISTR COCINA OCTUBRE 2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Red Fregadero Cocina\Enero 2023 Fregadero Cocina.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Red Fregadero Cocina\Febrero 2022 Red Distribución Fregadero Cocina.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Red Fregadero Cocina\Red Dist Fregadero Cocina JULIO 2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Red Fregadero Cocina\Red Distr Fregadero+Filtro Enfermería SEPTIEMBRE 2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Botellón Sellado Noviembre 2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Caracas Informe Indicador 1.3 BH.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.4\Presentación Indicador 1.3.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\HDS\HDS Tratamiento agua torres enfriamiento y calderas\Hoja de seguridad BIOCIDA MIC-050.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\HDS\HDS Tratamiento agua torres enfriamiento y calderas\Hoja de seguridad CAM-399.pdf](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\HDS\HDS Tratamiento agua torres enfriamiento y calderas\Hoja de seguridad CAM-44.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\HDS\HDS Tratamiento agua torres enfriamiento y calderas\Hoja de seguridad CAM-960A.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\Planos relacionados a fuentes de contaminación\20230210 A11.1 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\Planos relacionados a fuentes de contaminación\20230210 A11.2 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\Planos relacionados a fuentes de contaminación\20230210 A11.3 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\Planos relacionados a fuentes de contaminación\20230210 A11.4 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\Planos relacionados a fuentes de contaminación\20230210 A11.5 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\Planos relacionados a fuentes de contaminación\20230210 A11.6 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\Planos relacionados a fuentes de contaminación\20230210 A11.7 UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\Planos relacionados a fuentes de contaminación\20230210 A5 AGUAS SANITARIAS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\Planos relacionados a fuentes de contaminación\20230210 A6 AGUAS PLUVIALES.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\Planos relacionados a fuentes de contaminación\20230210 A7 AGUAS INDUSTRIALES.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\areas de materiales productivos, pinturas y aceite.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\Caracas Informe Indicador 1.3 BH.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\INSTR DE TRABAJO PARA CONTINGENCIA DE BLACKOUT ELÉCTRICO TOTAL.docx](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\Mapa fuentes de contaminacion.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\PLAN DE CONTINGENCIA LLUVIA O INUNDACIONES.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\Plan de emergencia V2.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\POPS 135 Procedimiento en caso de una interrupción del suministro del agua potable del pozo N°1.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\POPS 136 Procedimiento para desvió de parámetros de agua potable.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\POPS 138 Procedimiento en caso contaminacion de alcantarilla pluvial.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\POPS 140 Procedimiento en caso de fuga en un punto de la red de distribucion.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\POPS-034 Respuet Amb, derrame.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\POPS-139 Procedimiento en caso de desvio de parametros de PTAR.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\Presentación Indicador 1.3.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.5\Tanque de Almacenamiento de Diesel.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.6\A2 TANQUES SUBTERRANEOS 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.6\A2 TANQUES SUBTERRANEOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.6\areas de materiales productivos, pinturas y aceite.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.6\Caracas Informe Indicador 1.3 BH.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.6\Etnias chozas.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.6\grupos-indigenas-de-venezuela-en-infografia.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.6\Mapa areas importantes relacionadas con el agua.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.6\PLANO ESPEC TANQUES SUBTERRANEOS 2013.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.6\PLANO ESPEC TANQUES SUBTERRANEOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.6\PLANO TODOS LOS TANQUES PTA CARACAS.dwg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.6\PLANO TODOS LOS TANQUES PTA CARACAS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.6\Presentación Indicador 1.3.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.6\Tabla de Tanques Existentes Pta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.7\Costo de agua a nivel mundial.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.7\Costos asociados.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.7\Gastos gestión sostenible del agua.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.7\Presupuesto analisis calidad agua.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.7\Presupuesto analisis de calidad de agua destinado 2023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.7\Presupuesto Ingenieria y Mantenimiento.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.7\Valor Económico Total AWS Cigarrera Bigott 072023.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.7\Valor Económico Total AWS Cigarrera Bigott 072023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.7\VET Ambiental Cigarrera 072023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.7\VET Social Cigarrera 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\EVIDENCIA TUB AGUA\IMG\\_20191011\\_111037.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\EVIDENCIA TUB AGUA\IMG\\_20191011\\_113412.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\EVIDENCIA TUB AGUA\IMG\\_20191011\\_113535.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\EVIDENCIA TUB AGUA\IMG\\_20191028\\_160523.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\EVIDENCIA TUB AGUA\IMG\\_20191101\\_065635.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\EVIDENCIA TUB AGUA\Mejora continua SGA SGC.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\EVIDENCIA TUB AGUA\WhatsApp Image 2019-10-22 at 4.18.55 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\EVIDENCIA TUB AGUA\WhatsApp Image 2020-09-10 at 8.51.04 AM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\EVIDENCIA TUB AGUA\WhatsApp Image 2020-09-10 at 8.51.04 AM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11.1\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11.2\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11.3\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11.4\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11.5\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11.6\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11.7\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\NC\201905\\_ENVIROTEC 1ER INFORME.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\NC\201907\\_NATURAL SERVICES 2DO INFORME.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\NC\201908\\_OTECNAGUA 3ER INFORME.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\NC\202007\\_OTECNAGUA PRE LIMPIEZA.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\NC\202008\\_OTECNAGUA POST LIMPIEZA.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\201905\\_ENVIROTEC Muestra 236 AN TPH DRO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\201905\\_ENVIROTEC Muestra 236 AN.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\20201120\\_CONTRATO POTABILIZACION DEL POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\20201204\\_ADDENDUM POTABILIZACION DEL POZO.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\20210430 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\20210610 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\20210616 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\20210628 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\20210701 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\20210708 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\20210714 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\20210721 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\20210728 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\20210804 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\20220208 MEMORIA DESCRIPTIVA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\20220926 time line pozo ccs.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\Gestión Cambio Pozo 11 2020-20230130T201913Z-001.zip](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\POZO información\MEMORIA DESCRIPTIVA-201903 NUDOCA INTEGRIDAD-CAMARA.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Adecuaciones para la PTAR y Pozo Profundo Planta Caracas.msg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\AWS Caracteristicas pozo bomba tanques.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Cantidad de baños hombres y mujeres.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\CIGARRERA BIGOTT, EIAS DEL POZO, AÑO 2023..pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Control de calidad de los botellones.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Declaratoria.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Diagramas Entradas y Tratamiento Agua a Planta Caracas.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Diagramas PTAR Caracas.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Enc satisf baños q1 2023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Evidencias de corrección de fuga de agua.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\MANUAL DE OPERACIONES PTAR BIGOTT CCS SGA Ambiental \(Jul 2012\).doc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Manual PTAR.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Memoria Descriptiva PTAR ccs.doc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Mto PTAR 09052023145409.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\PASOS A SEGUIR PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL DISPENSADOR \(1\).pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Plan de mantenimiento infra agua.docx](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.3\OBJETIVO 1.3.8\Registro mantenimiento Baños y certificado calidad botellones agua Planta Caracas.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.4\OBJETIVO 1.4.1\Caracas Informe Indicador 1.4 HH.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.4\OBJETIVO 1.4.1\Caracas Informe Indicador 1.4.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.4\OBJETIVO 1.4.1\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 012023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.4\OBJETIVO 1.4.1\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 23072023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.4\OBJETIVO 1.4.1\Jackrom información.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.4\OBJETIVO 1.4.1\Porcentaje de insumos primarios PMD y SMD.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.4\OBJETIVO 1.4.1\porcentaje insumos primarios PMD y SMD calculos.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.4\OBJETIVO 1.4.1\Presentación Indicador 1.4 CCs.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.4\OBJETIVO 1.4.1\Tudes información.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.4\OBJETIVO 1.4.2\Aspectos clave asociados al uso y manejo del agua por parte de nuestros PROVEEDORES.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.4\OBJETIVO 1.4.2\Caracas Informe Indicador 1.4 HH.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.4\OBJETIVO 1.4.2\Caracas Informe Indicador 1.4.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.4\OBJETIVO 1.4.2\Presentación Indicador 1.4 CCs.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\Constitucion RBV 36.860.pdf](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\DECRETO 1257.doc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\DECRETO 3219 AGUAS CLV.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\DECRETO 473 PN El Avila INPARQUES.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\decreto 3219 control de las aguas del lago de valencia.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\GACETA OFICIAL 39.419 pag 28, cambio El Avila a Waraira Repano.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\IMPARQUES PLAN DE ORDENAMIENTO Y USO EL P. N. EL AVILA.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\Ley de las Aguas y el Aire Gaceta 6207 28-12-15.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\Ley Organica del Ambiente Gaceta 5.833 del 22-12-2006.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\Ley-Penal-del-Ambiente2.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\Ley de Aguas -del-2-01-2007.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\Ley Organica para la Ordenacion del Territorio - 3.238 E.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\Plan de la Patria 2019-2025.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\REGLAMENTO LEY DE AGUAS Decreto 3367 Gaceta 41.377.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\Resolucion SG 691 Pozos MPPS Gaceta 36298.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\Resolución SG 018 Gaceta 36.395 del 13-12-1998.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Marco legal asociado\RESUMEN.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\AWS Objetivo 1.5.1. 14072023.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\AWS Objetivo 1.5.1.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\CIGARRERA BIGOTT, EIAS DEL POZO, AÑO 2023..pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\FOPS-094 Revisión Tecnico Legal 2023 FR.xls](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\FOPS-094 Revisión Tecnico Legal 2023 SC.xls](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, NACIONALES Y LOCALES..xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\MARCO NORMAS TENICAS LEGALES.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\POLITICA DE AMBIENTE 2021.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.1\Revisión Tecnico Legal 2023.xls](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.2\CIGARRERA BIGOTT, EIAS DEL POZO, AÑO 2023..pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.2\FOPS-094 Revisión Tecnico Legal 2023 FR.xls](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.2\FOPS-094 Revisión Tecnico Legal 2023 SC.xls](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.2\Revisión Tecnico Legal 2023.xls](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.3\Cca Rio Los Chorros Clima.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.4\07072023-01AB C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS \(LOS RUICES\) RIOS.doc.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.4\Minuta Río Los Chorros.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.4\Resultados análisis calidad de agua cuenca del Río Los Chorros.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.5\07072023-01AB C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS \(LOS RUICES\) RIOS.doc.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.5\CCa Rio Los Chorros Vegetacion AIRA.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.5\CIGARRERA BIGOTT, EIAS DEL POZO, AÑO 2023..pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.5\Declaratoria objetivo 1.5.6.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.5\Infraestructura relacionada con el agua en la cuenca.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.5\Minuta Río Los Chorros.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.5\Resultados análisis calidad de agua cuenca del Río Los Chorros.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.5\Resultados análisis calidad de agua cuenca del Río San Diego Caño Quigua.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.6\Sistema de abastecimiento de agua CCS\ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.6\Sistema de abastecimiento de agua CCS\Sistemas operativos en los diferentes Municipios.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.6\Declaratoria objetivo 1.5.6.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.6\Embalses Area Metropolitana.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.6\Infraestructura relacionada con el agua en la cuenca.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.7\Sistema de abastecimiento de agua CCS\ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.7\Sistema de abastecimiento de agua CCS\Sistemas operativos en los diferentes Municipios.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.7\Declaratoria objetivo 1.5.7..docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.7\Embalses Area Metropolitana.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.7\Infraestructura relacionada con el agua en la cuenca.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.8\CONTRARO MILDRED ZERPA V-14-3-2024.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Análisis causa raíz y sus evidencias\1 - 15-04-2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Análisis causa raíz y sus evidencias\2 - 21-04-2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Análisis causa raíz y sus evidencias\3 - 09-05-2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Análisis causa raíz y sus evidencias\4 - 09-05-2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Análisis causa raíz y sus evidencias\5 - 23-07-2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Análisis causa raíz y sus evidencias\Gestion de Hallazgo febreo 2022.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\CERTIFICADO DE CALIDAD PROVEEDOR BOTELLONES\Acreditacion Semitech.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\CERTIFICADO DE CALIDAD PROVEEDOR BOTELLONES\Analisis 17-10-2022.PDF](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\CERTIFICADO DE CALIDAD PROVEEDOR BOTELLONES\ANALISISFISICOQUIMICO15022022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\CERTIFICADO DE CALIDAD PROVEEDOR BOTELLONES\ANALISISMICROBIOLOGIA14022022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Factura llaves inteligentes\6000969213 Mole llaves lavamanos.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.36 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.36 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.37 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.37 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.38 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.38 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.39 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.39 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.40 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.40 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.41 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.41 PM.jpeg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.42 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.42 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.43 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.43 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.44 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.45 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.46 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.50 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.50 PM \(2\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.50 PM \(3\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.50 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.51 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.51 PM \(2\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.51 PM \(3\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.19.51 PM.jpeg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.20.44 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.20.44 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.20.45 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.20.47 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.20.47 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.20.48 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.20.48 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.20.49 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.20.51 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.20.51 PM \(2\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.20.51 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.20.52 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.21.07 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fotos de Mantenimiento del pozo\WhatsApp Image 2022-09-07 at 12.21.07 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Informes Calidad de Agua\07032022-01AB AGROBIGOTT C.A. \(POZO N1\) \(0295-0296\).pdf](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Informes Calidad de Agua\07032022-01FQ AGROBIGOTT C.A. \(SALIDA PTAR\).pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Informes Calidad de Agua\20220629 A6 PLANO UBICACION MEDIDORES V2 \(1\).pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Informes Calidad de Agua\26052022-05AB AGROBIGOTT C.A. \(POZO N1\) \(0951-0852\).pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Informes Calidad de Agua\30062022-03AB \(A\) AGROBIGOTT C.A. \(POZO N1\) \(1121-1122\).pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\MSDS Baños\Ficha técnica Desengrasante Multiproposito Brix-on.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\MSDS Baños\Ficha técnica Eliminador de Hongos y Sarro Brix-on.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\MSDS Baños\HOJA DE SEGURIDAD DE LIMPIADOR AROMATIZANTE.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\MSDS Baños\HOJA DE SEGURIDAD JABON LIQUIDO DE MANOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\MSDS Baños\HOJA DE SEGURIDAD LAVAPLATOS MULTIUSOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\MSDS Cocina\BOLETIN TECNICO - AMBIENTADOR BRISA MARINA.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\MSDS Cocina\BOLETIN TECNICO - DESENGRASANTE.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\MSDS Cocina\BOLETIN TECNICO - DON CLORO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\MSDS Cocina\BOLETIN TECNICO - JABÓN LÍQUIDO MULTIUSO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Registro mantenimiento de bebederos\IMG-20221005-WA0023.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Registro mantenimiento de bebederos\IMG-20221005-WA0024.jpg](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Registro mantenimiento de bebederos\IMG-20221005-WA0025.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\AGROBIGOTT, EIAS DEL POZO, AÑO 2022..pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Baños sala de cloracion Pta Valencia.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Baños, Enfriadores, SC, CH y TAP..xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Comunicado sobre existencia de los pozos de agua agrobigott.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Copia de TABLA CALIDAD DE AGUA POZO - PTAR - CUERPO DE AGUA.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Costos asociados a mantenimiento servicios generales.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Diagrama de flujo sistema Cloro agua.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Fugas de Aguas Blancas-Servicios Generales-Planta Valencia.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Informe de inspeccion pozo 2 GLT.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Informe limpieza de pozo profundo Valencia Bigott 01-09-2022 V.03.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\LISTA DE UBICACIÓN DE LOS MEDIDORES.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Plan de mantenimiento pozo #1.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\PLAN DE MANTENIMIENTO SALA DE CALDERAS.xlsm](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\PTAR AGROBIGOTT,C.A. \(Junio 2022\).pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.5\OBJETIVO 1.5.9\WASH Agrobigott\Registro de mtto baños 2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\lista participación.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\participacion entes gubernam.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125635270\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125640258\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125642296\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140135349\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140136564\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140340823\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140342582\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144208137\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144209487\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_152137527\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153328088\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153329486\\_iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153331121\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153333042\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153334928\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_161038593\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-14 at 12.03.32 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.10 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.11 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Diagramas Entradas y Tratamiento Agua a Planta Caracas.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 012023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 23072023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\INFORME DEL OBJETIVO 1.6 Cigarrera B.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Matriz Partes interesadas AWS 23072023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Mto PTAR\\_09052023145409.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Plan General de Gestión Sostenible del Agua AWS 022023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.1\Registro mantenimiento Baños y certificado calidad botellones agua Planta Caracas.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.2\Diagramas Entradas y Tratamiento Agua a Planta Caracas.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.2\INFORME DEL OBJETIVO 1.6 Cigarrera B.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.2\Mto PTAR\\_09052023145409.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.2\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.2\Registro mantenimiento Baños y certificado calidad botellones agua Planta Caracas.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.3\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 012023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.3\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.6\OBJETIVO 1.6.4\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 012023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.7\OBJETIVO 1.7.1\Diagramas Entradas y Tratamiento Agua a Planta Caracas.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.7\OBJETIVO 1.7.1\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 012023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.7\OBJETIVO 1.7.1\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 23072023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.7\OBJETIVO 1.7.1\Mto PTAR\\_09052023145409.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.7\OBJETIVO 1.7.1\PASOS A SEGUIR PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL DISPENSADOR \(1\).pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.7\OBJETIVO 1.7.1\Registro mantenimiento Baños y certificado calidad botellones agua Planta Caracas.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.7\OBJETIVO 1.7.2\Diagramas Entradas y Tratamiento Agua a Planta Caracas.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.7\OBJETIVO 1.7.2\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 012023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.7\OBJETIVO 1.7.2\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 23072023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.7\OBJETIVO 1.7.2\Mto PTAR\\_09052023145409.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.7\OBJETIVO 1.7.2\PASOS A SEGUIR PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL DISPENSADOR \(1\).pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.7\OBJETIVO 1.7.2\Registro mantenimiento Baños y certificado calidad botellones agua Planta Caracas.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.8\OBJETIVO 1.8.1\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.8\OBJETIVO 1.8.2\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.8\OBJETIVO 1.8.3\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.8\OBJETIVO 1.8.4\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\OBJETIVO 1.8\OBJETIVO 1.8.5\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\Seguimiento matrices\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 012023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\Seguimiento matrices\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 23072023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\Seguimiento matrices\FOPS-094 Revisión Tecnico Legal 2023 FR.xls](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\Seguimiento matrices\FOPS-094 Revisión Tecnico Legal 2023 SC.xls](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\Seguimiento matrices\Matriz Partes interesadas AWS 23072023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\Seguimiento matrices\Matriz Partes interesadas AWS 25012023 Enviar.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\Seguimiento matrices\Plan Estratégico AWS- Cigarrera 072023.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\Seguimiento matrices\Plan General de Gestión Sostenible del Agua AWS 022023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 1\Seguimiento matrices\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.1\Carta compromiso firmada Jannio.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.1\Carta de compromiso.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.1\Carta de compromiso.docx.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.1\Correo Jannio divulgación carta compromiso objetivos mision vision.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.1\Correo Jannio divulgación carta compromiso objetivos mision vision.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Marco legal asociado\Constitucion RBV 36.860.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Marco legal asociado\DECRETO 1257.doc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Marco legal asociado\DECRETO 3219 AGUAS CLV.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Marco legal asociado\decreto 3219 control de las aguas del lago de valencia.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Marco legal asociado\Ley de las Aguas y el Aire Gaceta 6207 28-12-15.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Marco legal asociado\Ley Organica del Ambiente Gaceta 5.833 del 22-12-2006.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Marco legal asociado\Ley-Penal-del-Ambiente2.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Marco legal asociado\Ley de Aguas -del-2-01-2007.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Marco legal asociado\Plan de la Patria 2019-2025.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Marco legal asociado\REGLAMENTO LEY DE AGUAS Decreto 3367 Gaceta 41.377.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Marco legal asociado\Resolucion SG 691 Pozos MPPS Gaceta 36298.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Marco legal asociado\Resolución SG 018 Gaceta 36.395 del 13-12-1998.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\CIGARRERA BIGOTT, EIAS DEL POZO, AÑO 2023..pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\FOPS-094 Revisión Tecnico Legal 2023 SC.xls](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Matriz de Responsabilidad y Autoridad AWS Planta Caracas 022023.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Matriz de Responsabilidad y Autoridad AWS Planta Caracas 022023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Planta Caracas está lista para ser certificada por AWS.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Proceso de presentación ante agencias reguladoras del cumplimiento legal y normativo.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Objetivo 2.2.1\Revisión Tecnico Legal 2023.xls](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Org. Chart Operaciones - Febrero 2023 \(1\).pptx](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\Organigrama Operaciones - Julio 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.2\POPS-104- Actualizacion de requisitos legales.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.1\Correo Jannio divulgación carta compromiso objetivos mision vision.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.1\Correo Jannio divulgación carta compromiso objetivos mision vision.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.1\Mision y vision firmada Jannio.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.1\Misión y Visión AWS 022023 Planta Caracas.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.1\Misión y Visión AWS 022023 Planta Caracas.docx.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.1\Objetivos firmados Jannio.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.1\OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGUA 022023 Planta Caracas.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.1\OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGUA 022023 Planta Caracas.docx.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.1\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.1\Prototipo de Osmosis Inversa en Caracas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.2\Costos asociados.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.2\Gastos gestión sostenible del agua.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.2\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.2\Presupuesto analisis calidad agua.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.2\Presupuesto analisis de calidad de agua destinado 2023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.2\Presupuesto Ingenieria y Mantenimiento.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.2\Valor Económico Total AWS Cigarrera Bigott 072023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.2\VET Ambiental Cigarrera 072023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.2\VET Social Cigarrera 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.3\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 012023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.3\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.4\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\OBJETIVO 2.3.5\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\Costos asociados.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\Presupuesto analisis calidad agua.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.3\Presupuesto Ingenieria y Mantenimiento.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.4\OBJETIVO 2.4.1\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\lista participación.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.4\OBJETIVO 2.4.1\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\participacion entes gubernam.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.4\OBJETIVO 2.4.1\Declaratoria 2.4.1.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.4\OBJETIVO 2.4.1\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 012023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.4\OBJETIVO 2.4.1\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 23072023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.4\OBJETIVO 2.4.1\Resultados análisis calidad de agua cuenca del Río Los Chorros.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.4\OBJETIVO 2.4.1\Riesgos y oportunidades hidricos.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 2\OBJETIVO 2.4\OBJETIVO 2.4.2\FOPS-0126 Factores de Riesgo y Oportunidad AWS 012023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184506985 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184514696 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184627722 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185010640 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185017107 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185329201 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201135654 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201140723 iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201146419\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_202006979\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0017.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0018.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0019.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0020.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131619392\\_HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131638142.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131833497\\_HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184506985\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184514696\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184627722\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185010640\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185017107\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185329201\\_iOS.heic](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201135654\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201140723\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201146419\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202006979\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202635135\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202636093\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141221827\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141314488\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141318391\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141323311\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141717908\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141724596\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144156732\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144158366\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141558475\\_iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141601418 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141605629 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141609407 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144151129 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144155382 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144157817 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211206641 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211216073 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211217732 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140854000 iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140946000 iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141025000 iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141126935 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141129629 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141135650 iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 3.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-32.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-34 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-35.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\).zip](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\respuestas correos\AULA SER.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\respuestas correos\Respuesta Linda Jimenez.msg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\respuestas correos\Respuesta Proyecto Avila.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\respuestas correos\Respuesta Sabrina Sandrin.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\respuestas correos\Solicitud para encuentro Bigott-Femsa Venezuela \(AWS\) .msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\lista participación.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\participacion entes gubernam.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125635270 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125640258 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125642296 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140135349 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140136564 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140340823 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140342582 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144208137 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144209487 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_152137527 iOS.jpg](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153328088\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153329486\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153331121\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153333042\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153334928\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_161038593\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-14 at 12.03.32 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.10 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.11 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\WhatsApp Image 2023-07-14 at 12.03.32 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.10 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Visita Partes Interesadas\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.11 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Carta de compromiso.docx.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Comunicación partes interesadas externas AWS Caracas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Comunicación vecinos cigarrera.docx](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\comunicado a partes interesadas.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Correo Jannio divulgación carta compromiso objetivos mision vision.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Estándar internacional AWS para la gestión sostenible del agua.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Folleto divulgativo partes interesadas externas AWS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\INFORMACION A RECARAR ENTRE PARTES INTERESADAS corregido.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\INFORME DEL OBJETIVO 1.2 Caracas 17 jul.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Matriz Partes interesadas AWS 23072023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Matriz Partes interesadas AWS 25012023 Enviar.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Resultados análisis calidad de agua cuenca del Río Los Chorros.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.1\Resultados Encuesta Partes Interesadas AWS.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184506985 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184514696 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184627722 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185010640 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185017107 iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185329201\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201135654\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201140723\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201146419\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_202006979\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0017.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0018.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0019.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0020.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131619392\\_HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131638142.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131833497\\_HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184506985\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184514696\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184627722\\_iOS.heic](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185010640 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185017107 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185329201 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201135654 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201140723 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201146419 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202006979 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202635135 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202636093 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141221827 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141314488 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141318391 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141323311 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141717908 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141724596 iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144156732\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144158366\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141558475\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141601418\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141605629\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141609407\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144151129\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144155382\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144157817\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211206641\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211216073\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211217732\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140854000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140946000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141025000\\_iOS.MOV](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141126935\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141129629\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141135650\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 3.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-32.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-34 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-35.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\).zip](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\respuestas correos\AULA SER.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\respuestas correos\Respuesta Linda Jimenez.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\respuestas correos\Respuesta Proyecto Avila.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\respuestas correos\Respuesta Sabrina Sandrin.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\respuestas correos\Solicitud para encuentro Bigott-Femsa Venezuela \(AWS\) .msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\lista participación.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\participacion entes gubernam.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125635270 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125640258 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125642296 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140135349 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140136564 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140340823 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140342582 iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144208137\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144209487\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_152137527\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153328088\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153329486\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153331121\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153333042\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153334928\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_161038593\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-14 at 12.03.32 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.10 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.11 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\07072023-01AB C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS \(LOS RUICES\) RIOS.doc.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Comunicación partes interesadas externas AWS Caracas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Correo Jannio divulgación carta compromiso objetivos mision vision.msg](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Estándar internacional AWS para la gestión sostenible del agua.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Minuta Río Los Chorros.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE AGUA 022023 Planta Caracas.docx.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\PTAR MAyo 2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.2\Resultados análisis calidad de agua cuenca del Río Los Chorros.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.1\OBJETIVO 3.1.4\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\Constitucion RBV 36.860.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\DECRETO 1257.doc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\DECRETO 3219 AGUAS CLV.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\DECRETO 473 PN El Avila INPARQUES.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\decreto 3219 control de las aguas del lago de valencia.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\GACETA OFICIAL 39.419 pag 28, cambio El Avila a Waraira Repano.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\IMPARQUES PLAN DE ORDENAMIENTO Y USO EL P. N. EL AVILA.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\Ley de las Aguas y el Aire Gaceta 6207 28-12-15.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\Ley Organica del Ambiente Gaceta 5.833 del 22-12-2006.pdf](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\Ley-Penal-del-Ambiente2.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\Ley de Aguas -del-2-01-2007.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\Ley Organica para la Ordenacion del Territorio - 3.238 E.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\Plan de la Patria 2019-2025.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\REGLAMENTO LEY DE AGUAS Decreto 3367 Gaceta 41.377.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\Resolucion SG 691 Pozos MPPS Gaceta 36298.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\Resolución SG 018 Gaceta 36.395 del 13-12-1998.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Marco legal asociado\RESUMEN.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\20220208 MEMORIA DESCRIPTIVA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\20220926 time line pozo ccs.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\CIGARRERA BIGOTT, EIAS DEL POZO, AÑO 2023..pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\FOPS-094 Revisión Tecnico Legal 2023 SC.xls](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\MEMORIA DESCRIPTIVA-201903 NUDOCA INTEGRIDAD-CAMARA.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\POPS-104- Actualizacion de requisitos legales.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Re EIAS del pozo y concesión.msg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.1\Revisión Tecnico Legal 2023.xls](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\Constitucion RBV 36.860.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\DECRETO 1257.doc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\DECRETO 3219 AGUAS CLV.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\DECRETO 473 PN El Avila INPARQUES.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\decreto 3219 control de las aguas del lago de valencia.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\GACETA OFICIAL 39.419 pag 28, cambio El Avila a Waraira Repano.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\IMPARQUES PLAN DE ORDENAMIENTO Y USO EL P. N. EL AVILA.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\Ley de las Aguas y el Aire Gaceta 6207 28-12-15.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\Ley Organica del Ambiente Gaceta 5.833 del 22-12-2006.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\Ley-Penal-del-Ambiente2.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\Ley de Aguas -del-2-01-2007.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\Ley Organica para la Ordenacion del Territorio - 3.238 E.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\Plan de la Patria 2019-2025.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\REGLAMENTO LEY DE AGUAS Decreto 3367 Gaceta 41.377.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\Resolucion SG 691 Pozos MPPS Gaceta 36298.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\Resolución SG 018 Gaceta 36.395 del 13-12-1998.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Marco legal asociado\RESUMEN.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\07072023-01AB C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS \(LOS RUICES\) RIOS.doc.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\20220208 MEMORIA DESCRIPTIVA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\20220926 time line pozo ccs.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\CIGARRERA BIGOTT, EIAS DEL POZO, AÑO 2023..pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\FOPS-094 Revisión Tecnico Legal 2023 SC.xls](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\MEMORIA DESCRIPTIVA-201903 NUDOCA INTEGRIDAD-CAMARA.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Minuta Río Los Chorros.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\POPS-104- Actualizacion de requisitos legales.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.2\OBJETIVO 3.2.2\Revisión Tecnico Legal 2023.xls](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.3\OBJETIVO 3.3.1\Caracas Informe Indicador 1.3 BH.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.3\OBJETIVO 3.3.1\Diagramas BH Ccs2023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.3\OBJETIVO 3.3.1\ESGProjectsVenezuelaversionfinal1 \(002\).xlsx](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.3\OBJETIVO 3.3.1\Laminas Q2 2023 ambiente V2.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.3\OBJETIVO 3.3.1\Laminas Q2 2023 ambiente.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.3\OBJETIVO 3.3.1\Presentación Indicador 1.3.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.3\OBJETIVO 3.3.2\ESGProjectsVenezuelaversionfinal1 \(002\).xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.3\OBJETIVO 3.3.2\Laminas Q2 2023 ambiente V2.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.3\OBJETIVO 3.3.2\Laminas Q2 2023 ambiente.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.3\OBJETIVO 3.3.2\Plan General de Gestión Sostenible del Agua AWS 022023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.3\OBJETIVO 3.3.2\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.3\OBJETIVO 3.3.3\Declaratoria OBJETIVO 3.3.3.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.1\07072023-01AB C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS \(LOS RUICES\) RIOS.doc.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.1\Minuta Río Los Chorros.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.1\Mto PTAR\\_09052023145409.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.1\Plan General de Gestión Sostenible del Agua AWS 022023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.1\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.1\PTAR MAyo 2023.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\04042023-01FQ C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS.doc.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\PTAR Abril 2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\PTAR AGOSTO 20221.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\PTAR Enero 2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\PTAR Enero 2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\PTAR Febrero 2021.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\PTAR Junio 2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\PTAR Marzo 2021.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\PTAR Marzo 2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\PTAR Mayo 2021.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\PTAR Mayo 2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\PTAR MAYO 2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\PTAR Noviembre 2021.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\PTAR NOVIEMBRE 2022.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\PTAR Octubre 2021.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\PTAR\PTAR Septiembre 2021.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\07072023-01AB C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS \(LOS RUICES\) RIOS.doc.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\Minuta Río Los Chorros.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.4\OBJETIVO 3.4.2\RE Adecuaciones para la PTAR y Pozo Profundo Planta Caracas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.5\OBJETIVO 3.5.1\07072023-01AB C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS \(LOS RUICES\) RIOS.doc.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.5\OBJETIVO 3.5.1\20220208 MEMORIA DESCRIPTIVA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.5\OBJETIVO 3.5.1\20220926 time line pozo ccs.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.5\OBJETIVO 3.5.1\CIGARRERA BIGOTT, EIAS DEL POZO, AÑO 2023..pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.5\OBJETIVO 3.5.1\Información medidores, mediciones de agua.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.5\OBJETIVO 3.5.1\MEMORIA DESCRIPTIVA-201903 NUDOCA INTEGRIDAD-CAMARA.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.5\OBJETIVO 3.5.1\Minuta Río Los Chorros.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.5\OBJETIVO 3.5.1\Mto PTAR\\_09052023145409.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.5\OBJETIVO 3.5.1\Plan de mantenimiento infra agua.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.5\OBJETIVO 3.5.1\Plan General de Gestión Sostenible del Agua AWS 022023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.5\OBJETIVO 3.5.1\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.5\OBJETIVO 3.5.1\PTAR MAyo 2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.5\OBJETIVO 3.5.1\RE Adecuaciones para la PTAR y Pozo Profundo Planta Caracas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11.1\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11.2\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11.3\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11.4\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11.5\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11.6\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11.7\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Planos ubicación sanitarios\20230210\\_A11\\_UBICACION DE SANITARIOS.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\NC\201905\\_ENVIROTEC 1ER INFORME.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\NC\201907\\_NATURAL SERVICES 2DO INFORME.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\NC\201908\\_OTECNAGUA 3ER INFORME.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\NC\202007\\_OTECNAGUA PRE LIMPIEZA.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\NC\202008\\_OTECNAGUA POST LIMPIEZA.pdf](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\201905 ENVIROTEC Muestra 236 AN TPH DRO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\201905 ENVIROTEC Muestra 236 AN.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\20201120 CONTRATO POTABILIZACION DEL POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\20201204 ADDENDUM POTABILIZACION DEL POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\20210430 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\20210610 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\20210616 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\20210628 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\20210701 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\20210708 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\20210714 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\20210721 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\20210728 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\20210804 OTECNAGUA POZO.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\20220208 MEMORIA DESCRIPTIVA POZO.pdf](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\20220926\\_time line pozo ccs.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\Gestión Cambio Pozo 11 2020-20230130T201913Z-001.zip](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\POZO información\MEMORIA DESCRIPTIVA-201903\\_NUDOCA INTEGRIDAD-CAMARA.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Aspectos clave asociados al uso y manejo del agua por parte de FULLER, FEDAL Y DERSEB.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\AWS Características pozo bomba tanques.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Cantidad de baños hombres y mujeres.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\CIGARRERA BIGOTT, EIAS DEL POZO, AÑO 2023..pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Control de calidad de los botellones.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Diagramas Entradas y Tratamiento Agua a Planta Caracas.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Diagramas PTAR Caracas.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Enc satisf baños q1 2023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\INFORMACION A RECABAR Fuller Fedal Derseb.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\MANUAL DE OPERACIONES PTAR BIGOTT CCS SGA Ambiental \(Jul 2012\).doc](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Manual PTAR.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Memoria Descriptiva PTAR ccs.doc](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Mto PTAR\\_09052023145409.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\PASOS A SEGUIR PARA LA CORRECTA LIMPIEZA DEL DISPENSADOR \(1\).pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Plan de mantenimiento infra agua.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.1\Registro mantenimiento Baños y certificado calidad botellones agua Planta Caracas.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.2\07072023-01AB C.A. CIGARRERA BIGOTT SUCS \(LOS RUICES\) RIOS.doc.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.2\Minuta Río Los Chorros.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.2\PTAR MAyo 2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.6\OBJETIVO 3.6.4\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.1\Aspectos clave asociados al uso y manejo del agua por parte de nuestros PROVEEDORES.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.1\Caracas Informe Indicador 1.4.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.1\Encuestas Gestión de agua- Proveedores Cigarrera Bigott.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.1\ESG water.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.1\ESGProjectsVenezuelaversionfinal1 \(002\).xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.1\INFORMACION A RECABAR EMPRESAS SERVICIOS corregida.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.1\Jackrom información.msg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.1\Porcentaje de insumos primarios PMD y SMD.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.1\porcentaje insumos primarios PMD y SMD calculos.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.1\Presentación Indicador 1.4 CCs.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.2\Aspectos clave asociados al uso y manejo del agua por parte de nuestros PROVEEDORES.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.2\Caracas Informe Indicador 1.4.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.2\Encuestas Gestión de agua- Proveedores Cigarrera Bigott.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.2\ESG water.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.2\ESGProjectsVenezuelaversionfinal1 \(002\).xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.2\INFORMACION A RECARBAR EMPRESAS SERVICIOS corregida.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.2\Jackrom información.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.2\Porcentaje de insumos primarios PMD y SMD.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.2\porcentaje insumos primarios PMD y SMD calculos.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.7\OBJETIVO 3.7.2\Presentación Indicador 1.4 CCs.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\cartelera\Gobernanza.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\cartelera\Objetivo Áreas importantes relacionadas con el agua.png](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\carteleras\Wash.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\carteleras\¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184506985 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184514696 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184627722 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185010640 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185017107 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185329201 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201135654 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201140723 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201146419 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_202006979 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0017.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0018.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0019.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0020.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131619392\\_HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131638142.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131833497\\_HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184506985\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184514696\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184627722\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185010640\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185017107\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185329201\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201135654\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201140723\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201146419\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202006979\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202635135\\_iOS.heic](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202636093\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141221827\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141314488\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141318391\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141323311\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141717908\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141724596\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144156732\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144158366\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141558475\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141601418\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141605629\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141609407\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144151129\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144155382\\_iOS.jpg](#)



- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144157817\\_iOS.jpg](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211206641\\_iOS.jpg](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211216073\\_iOS.jpg](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211217732\\_iOS.jpg](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140854000\\_iOS.MOV](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140946000\\_iOS.MOV](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141025000\\_iOS.MOV](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141126935\\_iOS.jpg](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141129629\\_iOS.jpg](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141135650\\_iOS.jpg](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27\\_1.jpg](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27\\_2.jpg](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27.jpg](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31\\_1.jpg](#)
- [\\_General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31\\_2.jpg](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 3.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-32.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-34 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-35.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\).zip](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\Comunicaciones AWS\2.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\Comunicaciones AWS\3.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\Comunicaciones AWS\Mesa de trabajo 1.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(10\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(4\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(5\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(6\).png](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(7\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(8\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(9\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.24 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.24 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(2\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(3\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\respuestas correos\AULA SER.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\respuestas correos\Respuesta Linda Jimenez.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\respuestas correos\Respuesta Proyecto Avila.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\respuestas correos\Respuesta Sabrina Sandrin.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\respuestas correos\Solicitud para encuentro Bigott-Femsa Venezuela \(AWS\) .msg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\lista participación.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\participacion entes gubernam.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125635270 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125640258 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125642296 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140135349 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140136564 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140340823 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140342582 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144208137 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144209487 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_152137527 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153328088 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153329486 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153331121 iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153333042\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153334928\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_161038593\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-14 at 12.03.32 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.10 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.11 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Cigarrera Bigott está lista para ser certificada por AWS.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Comunicación partes interesadas externas AWS Caracas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Correo Jannio divulgación carta compromiso objetivos mision vision.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Entrenamiento AWS 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Estándar internacional AWS para la gestión sostenible del agua.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.8\OBJETIVO 3.8.1\Resultados análisis calidad de agua cuenca del Río Los Chorros.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.9\OBJETIVO 3.9.1\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.9\OBJETIVO 3.9.2\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.9\OBJETIVO 3.9.3\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.9\OBJETIVO 3.9.4\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 3\OBJETIVO 3.9\OBJETIVO 3.9.5\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.1\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.2\Costo de agua a nivel mundial.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.2\Costos asociados.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.2\Gastos gestión sostenible del agua.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.2\Presupuesto analisis calidad agua.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.2\Presupuesto analisis de calidad de agua destinado 2023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.2\Presupuesto Ingenieria y Mantenimiento.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.2\Valor Económico Total AWS Cigarrera Bigott 072023.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.2\Valor Económico Total AWS Cigarrera Bigott 072023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.2\VET Ambiental Cigarrera 072023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.2\VET Social Cigarrera 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.3\Costos asociados.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.3\Gastos gestión sostenible del agua.msg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.3\Presupuesto analisis calidad agua.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.3\Presupuesto analisis de calidad de agua destinado 2023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.3\Presupuesto Ingenieria y Mantenimiento.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.3\Valor Económico Total AWS Cigarrera Bigott 072023.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.3\Valor Económico Total AWS Cigarrera Bigott 072023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.3\VET Ambiental Cigarrera 072023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.1\OBJETIVO 4.1.3\VET Social Cigarrera 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.2\OBJETIVO 4.2.1\Declaratoria 4.2.1.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\respuestas correos\AULA SER.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\respuestas correos\Respuesta Linda Jimenez.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\respuestas correos\Respuesta Proyecto Avila.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\respuestas correos\Respuesta Sabrina Sandrin.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\respuestas correos\Solicitud para encuentro Bigott-Femsa Venezuela \(AWS\) .msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\lista participación.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\participacion entes gubernam.pdf](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125635270\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125640258\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125642296\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140135349\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140136564\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140340823\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140342582\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144208137\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144209487\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_152137527\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153328088\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153329486\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153331121\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153333042\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153334928\\_iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_161038593\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-14 at 12.03.32 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.10 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.11 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Aprobación de Giannina.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Aspectos clave asociados al suministro y uso del agua en C.A. Cigarrera Bigott Sucs.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Aspectos clave asociados al uso y manejo del agua por parte de FULLER, FEDAL Y DERSEB.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Aspectos clave asociados al uso y manejo del agua por parte de nuestros PROVEEDORES.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Comunicación partes interesadas externas AWS Caracas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Comunicación vecinos cigarrera.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\comunicado a partes interesadas.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1>Contactos partes interesadas Cigarrera Bigott.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Encuestas Escaneadas AWS Partes Interesadas.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Etnias chozas.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\FW Revisión y aprobación de material para encuestas a partes interesadas Aprobación Giannina.msg](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Gestión sostenible del agua - Encuesta de partes interesadas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\grupos-indigenas-de-venezuela-en-infografia.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\INFORMACION A RECABAR EMPRESAS SERVICIOS corregida.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\INFORMACION A RECABAR ENTRE PARTES INTERESADAS corregido.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\INFORMACION A RECABAR Fuller Fedal Derseb.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\INFORMACION A RECABAR PERSONAL BIGOTT corregido.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\INFORME DEL OBJETIVO 1.2 Caracas 17 jul.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Matriz Partes interesadas AWS 23072023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Matriz Partes interesadas AWS 25012023 Enviar.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Radio de acción 1Km.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Radio de acción 1km.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.1\Resultados Encuesta Partes Interesadas AWS.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.3\OBJETIVO 4.3.2\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 4\OBJETIVO 4.4\OBJETIVO 4.4.1\Plan General de GSA AWS 25072023 Planta Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\carteleras\Gobernanza.png](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\carteleras\Objetivo Áreas importantes relacionadas con el agua.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\carteleras\Wash.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\carteleras\¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\correos de campañas AWS\Certificación AWS.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184506985 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184514696 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184627722 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185010640 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185017107 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185329201 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201135654 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201140723 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201146419 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_202006979 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0017.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0018.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0019.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0020.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131619392\\_HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131638142.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131833497\\_HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184506985\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184514696\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184627722\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185010640\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185017107\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185329201\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201135654\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201140723\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201146419\\_iOS.heic](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202006979\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202635135\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202636093\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141221827\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141314488\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141318391\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141323311\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141717908\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141724596\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144156732\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144158366\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141558475\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141601418\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141605629\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141609407\\_iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144151129\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144155382\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144157817\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211206641\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211216073\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211217732\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140854000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140946000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141025000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141126935\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141129629\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141135650\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 3.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-32.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-34 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-35.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\).zip](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(10\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(4\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(5\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(6\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(7\).png](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(8\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(9\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Pantallas\MicrosoftTeams-image.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.24 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.24 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(2\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(3\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\respuestas correos\AULA SER.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\respuestas correos\Respuesta Linda Jimenez.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\respuestas correos\Respuesta Proyecto Avila.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\respuestas correos\Respuesta Sabrina Sandrin.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\respuestas correos\Solicitud para encuentro Bigott-Femsa Venezuela \(AWS\) .msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\lista participación.pdf](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\participacion entes gubernam.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125635270 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125640258 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125642296 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140135349 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140136564 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140340823 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140342582 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144208137 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144209487 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_152137527 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153328088 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153329486 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153331121 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153333042 iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153334928\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_161038593\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-14 at 12.03.32 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.10 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.11 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\campaña en Mob-E AWS.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Cigarrera Bigott está lista para ser certificada por AWS.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Comunicación partes interesadas externas AWS Caracas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Correo Jannio divulgación carta compromiso objetivos mision vision.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Entrenamiento AWS 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\entrenamiento aws sga.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Entrenamiento SGA y AWS 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Estándar internacional AWS para la gestión sostenible del agua.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Folleto divulgativo partes interesadas externas AWS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Planta Caracas está lista para ser certificada por AWS.msg](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Evidencias de comunicaciones\Resultados análisis calidad de agua cuenca del Río Los Chorros.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\carteleras\Gobernanza.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\carteleras\Objetivo Áreas importantes relacionadas con el agua.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\carteleras\Wash.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\carteleras\¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184506985 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184514696 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184627722 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185010640 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185017107 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185329201 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201135654 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201140723 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201146419 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_202006979 iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0017.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0018.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0019.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0020.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131619392\\_HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131638142.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131833497\\_HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184506985\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184514696\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184627722\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185010640\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185017107\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185329201\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201135654\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201140723\\_iOS.heic](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201146419\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202006979\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202635135\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202636093\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141221827\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141314488\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141318391\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141323311\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141717908\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141724596\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144156732\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144158366\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141558475\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141601418\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141605629\\_iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141609407\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144151129\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144155382\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144157817\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211206641\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211216073\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211217732\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140854000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140946000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141025000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141126935\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141129629\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141135650\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 2.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 3.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-32.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-34 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-35.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\).zip](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(10\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(4\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(5\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(6\).png](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(7\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(8\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(9\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.24 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.24 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(2\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(3\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\respuestas correos\AULA SER.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\respuestas correos\Respuesta Linda Jimenez.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\respuestas correos\Respuesta Proyecto Avila.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\respuestas correos\Respuesta Sabrina Sandrin.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\respuestas correos\Solicitud para encuentro Bigott-Femsa Venezuela \(AWS\) .msg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\lista participación.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\participacion entes gubernam.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125635270 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125640258 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125642296 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140135349 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140136564 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140340823 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140342582 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144208137 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144209487 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_152137527 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153328088 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153329486 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153331121 iOS.jpg](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153333042\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153334928\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_161038593\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-14 at 12.03.32 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.10 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.11 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\campaña en Mob-E AWS.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Cigarrera Bigott está lista para ser certificada por AWS.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Comunicación partes interesadas externas AWS Caracas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Correo Jannio divulgación carta compromiso objetivos mision vision.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Divulgación LinkedIn facebook website.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Entrenamiento AWS 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Entrenamiento SGA y AWS 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Estándar internacional AWS para la gestión sostenible del agua.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Folleto divulgativo partes interesadas externas AWS.pptx](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Plan de comunicaciones AWS Caracas 2023.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.1\OBJETIVO 5.1.1\Resultados análisis calidad de agua cuenca del Río Los Chorros.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\carteleras\Gobernanza.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\carteleras\Objetivo Áreas importantes relacionadas con el agua.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\carteleras\Wash.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\carteleras\¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184506985\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184514696\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184627722\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185010640\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185017107\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185329201\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201135654\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201140723\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201146419\\_iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_202006979 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0017.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0018.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0019.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0020.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131619392 HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131638142.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131833497 HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184506985 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184514696 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184627722 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185010640 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185017107 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185329201 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201135654 iOS.heic](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201140723\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201146419\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202006979\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202635135\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202636093\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141221827\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141314488\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141318391\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141323311\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141717908\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141724596\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144156732\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144158366\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141558475\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141601418\\_iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141605629\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141609407\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144151129\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144155382\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144157817\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211206641\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211216073\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211217732\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140854000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140946000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141025000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141126935\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141129629\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141135650\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 1.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 3.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-32.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-34 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-35.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\).zip](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(10\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(4\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(5\).png](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(6\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(7\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(8\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(9\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.24 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.24 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(2\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(3\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\respuestas correos\AULA SER.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\respuestas correos\Respuesta Linda Jimenez.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\respuestas correos\Respuesta Proyecto Avila.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\respuestas correos\Respuesta Sabrina Sandrin.msg](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\respuestas correos\Solicitud para encuentro Bigott-Femsa Venezuela \(AWS\) .msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\lista participación.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\participacion entes gubernam.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125635270 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125640258 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125642296 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140135349 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140136564 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140340823 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140342582 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144208137 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144209487 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_152137527 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153328088 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153329486 iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153331121\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153333042\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153334928\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_161038593\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-14 at 12.03.32 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.10 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.11 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\campaña en Mob-E AWS.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Cigarrera Bigott está lista para ser certificada por AWS.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Comunicación partes interesadas externas AWS Caracas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Correo Jannio divulgación carta compromiso objetivos mision vision.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Divulgación LinkedIn facebook website.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Entrenamiento AWS 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Entrenamiento SGA y AWS 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Estándar internacional AWS para la gestión sostenible del agua.msg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Folleto divulgativo partes interesadas externas AWS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Plan de comunicaciones AWS Caracas 2023.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.2\OBJETIVO 5.2.1\Resultados análisis calidad de agua cuenca del Río Los Chorros.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\cartelera\Gobernanza.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\cartelera\Objetivo Áreas importantes relacionadas con el agua.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\cartelera\Wash.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\cartelera\¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184506985 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184514696 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184627722 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185010640 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185017107 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185329201 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201135654 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201140723 iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201146419 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_202006979 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0017.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0018.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0019.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0020.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131619392 HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131638142.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131833497 HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184506985 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184514696 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184627722 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185010640 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185017107 iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185329201 iOS.heic](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201135654\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201140723\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201146419\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202006979\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202635135\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202636093\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141221827\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141314488\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141318391\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141323311\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141717908\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141724596\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144156732\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144158366\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141558475\\_iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141601418\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141605629\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141609407\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144151129\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144155382\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144157817\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211206641\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211216073\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211217732\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140854000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140946000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141025000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141126935\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141129629\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141135650\\_iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 3.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-32.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-34 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-35.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\).zip](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(10\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(4\).png](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(5\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(6\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(7\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(8\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(9\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.24 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.24 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(2\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(3\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\respuestas correos\AULA SER.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\respuestas correos\Respuesta Linda Jimenez.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\respuestas correos\Respuesta Proyecto Avila.msg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\respuestas correos\Respuesta Sabrina Sandrin.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\respuestas correos\Solicitud para encuentro Bigott-Femsa Venezuela \(AWS\) .msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\lista participación.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\participacion entes gubernam.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125635270 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125640258 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125642296 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140135349 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140136564 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140340823 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140342582 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144208137 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144209487 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_152137527 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153328088 iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153329486\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153331121\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153333042\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153334928\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_161038593\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-14 at 12.03.32 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.10 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.11 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\campaña en Mob-E AWS.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Cigarrera Bigott está lista para ser certificada por AWS.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Comunicación partes interesadas externas AWS Caracas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Correo Jannio divulgación carta compromiso objetivos mision vision.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Divulgación LinkedIn facebook website.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Entrenamiento AWS 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Entrenamiento SGA y AWS 2023.pptx](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Estándar internacional AWS para la gestión sostenible del agua.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Folleto divulgativo partes interesadas externas AWS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Plan de comunicaciones AWS Caracas 2023.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.3\OBJETIVO 5.3.1\Resultados análisis calidad de agua cuenca del Río Los Chorros.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\cartelera\Gobernanza.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\cartelera\Objetivo Áreas importantes relacionadas con el agua.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\cartelera\Wash.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\cartelera\¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184506985 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184514696 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184627722 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185010640 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185017107 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185329201 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201135654 iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201140723\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201146419\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_202006979\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0017.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0018.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0019.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0020.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131619392\\_HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131638142.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131833497\\_HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184506985\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184514696\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184627722\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185010640\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185017107\\_iOS.heic](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185329201\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201135654\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201140723\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201146419\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202006979\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202635135\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202636093\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141221827\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141314488\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141318391\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141323311\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141717908\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141724596\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144156732\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144158366\\_iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141558475\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141601418\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141605629\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141609407\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144151129\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144155382\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144157817\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211206641\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211216073\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211217732\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140854000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140946000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141025000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141126935\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141129629\\_iOS.jpg](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141135650\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 3.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-32.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-34 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-35.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\).zip](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(10\).png](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(4\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(5\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(6\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(7\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(8\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(9\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Pantallas\MicrosoftTeams-image.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.24 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.24 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(2\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(3\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\respuestas correos\AULA SER.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\respuestas correos\Respuesta Linda Jimenez.msg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\respuestas correos\Respuesta Proyecto Avila.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\respuestas correos\Respuesta Sabrina Sandrin.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\respuestas correos\Solicitud para encuentro Bigott-Femsa Venezuela \(AWS\) .msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\lista participación.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\participacion entes gubernam.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125635270 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125640258 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125642296 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140135349 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140136564 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140340823 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140342582 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144208137 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144209487 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_152137527 iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153328088\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153329486\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153331121\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153333042\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153334928\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_161038593\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-14 at 12.03.32 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.10 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.11 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\campaña en Mob-E AWS.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Cigarrera Bigott está lista para ser certificada por AWS.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Comunicación partes interesadas externas AWS Caracas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Correo Jannio divulgación carta compromiso objetivos mision vision.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Divulgación LinkedIn facebook website.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Entrenamiento AWS 2023.pptx](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Entrenamiento SGA y AWS 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Estándar internacional AWS para la gestión sostenible del agua.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Folleto divulgativo partes interesadas externas AWS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Plan de comunicaciones AWS Caracas 2023.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.1\Resultados análisis calidad de agua cuenca del Río Los Chorros.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\carteleras\Gobernanza.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\carteleras\Objetivo Áreas importantes relacionadas con el agua.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\carteleras\Wash.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\carteleras\¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MANTENER LA CALIDAD DEL AGUA.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184506985 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184514696 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_184627722 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185010640 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185017107 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_185329201 iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201135654\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201140723\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_201146419\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\20230621\\_202006979\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0017.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0018.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0019.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG-20230621-WA0020.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131619392\\_HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131638142.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\)\IMG\\_20230621\\_131833497\\_HDR.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184506985\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184514696\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_184627722\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185010640\\_iOS.heic](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185017107\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_185329201\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201135654\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201140723\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_201146419\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202006979\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202635135\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230621\\_202636093\\_iOS.heic](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141221827\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141314488\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141318391\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141323311\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141717908\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_141724596\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144156732\\_iOS.jpg](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230717\\_144158366\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141558475\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141601418\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141605629\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_141609407\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144151129\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144155382\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_144157817\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211206641\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211216073\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230720\\_211217732\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140854000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_140946000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141025000\\_iOS.MOV](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141126935\\_iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141129629\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\20230721\\_141135650\\_iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-06-21-17-56-27.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31 3.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-31.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-32.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 1.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-33 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-34 2.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\PHOTO-2023-07-20-17-11-35.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Fotos entrenamiento SGA y AWS\Photos-001 \(1\).zip](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(10\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(4\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(5\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(6\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(7\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(8\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Pantallas\MicrosoftTeams-image \(9\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Pantallas\MicrosoftTeams-image.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.24 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.24 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(1\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(2\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM \(3\).jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Pantallas\WhatsApp Image 2023-08-02 at 1.08.26 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\respuestas correos\AULA SER.msg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\respuestas correos\Respuesta Linda Jimenez.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\respuestas correos\Respuesta Proyecto Avila.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\respuestas correos\Respuesta Sabrina Sandrin.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\respuestas correos\Solicitud para encuentro Bigott-Femsa Venezuela \(AWS\) .msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\lista participación.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\CONTROL DE RECEPCIÓN INFORMACIÓN\participacion entes gubernam.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125635270 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125640258 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_125642296 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140135349 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140136564 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140340823 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_140342582 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144208137 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_144209487 iOS.jpg](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_152137527 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153328088 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153329486 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153331121 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153333042 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_153334928 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\20230725\\_161038593 iOS.jpg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-14 at 12.03.32 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.10 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Visita Partes Interesadas\FOTOGRAFÍAS\WhatsApp Image 2023-07-17 at 3.23.11 PM.jpeg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\campaña en Mob-E AWS.png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Cigarrera Bigott está lista para ser certificada por AWS.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Comunicación partes interesadas externas AWS Caracas.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Correo Jannio divulgación carta compromiso objetivos mision vision.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Divulgación LinkedIn facebook website.pptx](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Entrenamiento AWS 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Entrenamiento SGA y AWS 2023.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Estándar internacional AWS para la gestión sostenible del agua.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Folleto divulgativo partes interesadas externas AWS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Plan de comunicaciones AWS Caracas 2023.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.4\OBJETIVO 5.4.2\Resultados análisis calidad de agua cuenca del Río Los Chorros.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.5\OBJETIVO 5.5.1\Declaratoria 5.5.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\OBJETIVO 5.5\Declaratoria 5.5.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\OBJETIVO 5\Plan de comunicaciones AWS Caracas 2023.docx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\PRESENTACIÓN AWS AUDITORIA\AWS Paso 1 Objetivo 1.1 CCS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\PRESENTACIÓN AWS AUDITORIA\AWS Paso 1 Objetivo 1.2 CCS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\PRESENTACIÓN AWS AUDITORIA\AWS Paso 1 Objetivo 1.3 CCS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\PRESENTACIÓN AWS AUDITORIA\AWS Paso 1 Objetivo 1.4 y 1.5 CCS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\PRESENTACIÓN AWS AUDITORIA\AWS Paso 1 Objetivo 1.6 1.7 y 1.8 CCS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\PRESENTACIÓN AWS AUDITORIA\AWS Paso 2 Objetivo 2.1 y 2.2 CCS.pptx](#)



- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\PRESENTACIÓN AWS AUDITORIA\AWS Paso 2 Objetivo 2.3 CCS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\PRESENTACIÓN AWS AUDITORIA\AWS Paso 2 Objetivo 2.4 CCS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\PRESENTACIÓN AWS AUDITORIA\AWS Paso 3 Objetivo 3.1 CCS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\PRESENTACIÓN AWS AUDITORIA\AWS Paso 3 Objetivo 3.2 y 3.3 CCS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\PRESENTACIÓN AWS AUDITORIA\AWS Paso 3 Objetivo 3.4 y 3.5 CCS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\PRESENTACIÓN AWS AUDITORIA\AWS Paso 3 Objetivo 3.6 y 3.7 CCS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\PRESENTACIÓN AWS AUDITORIA\AWS Paso 3 Objetivo 3.8 y 3.9 CCS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\PRESENTACIÓN AWS AUDITORIA\AWS Paso 4 CCS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\PRESENTACIÓN AWS AUDITORIA\AWS Paso 5 CCS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Alcance de los trabajos de mtto de las calderas..msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\AWS PASO 1 Presentación Diagnóstico Cigarrera Bigott.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\AWS PASO 2 Presentación Diagnóstico Cigarrera Bigott.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\AWS PASO 3, 4, 5 Presentación Diagnóstico Cigarrera Bigott.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\AWS Presentación Diagnóstico V2 Cigarrera Bigott.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\AWS-000557 BAT Venezuela Gap Analysis Report 06 03 2023.pdf](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Bienvenido al Comité ESG! .msg](#)





- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Cronograma AWS Caracas 042023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\ESGProjectsVenezuelaversionfinalv2.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Información sistema contra incendios.msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Lista Maestra AWS Caracas.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\logo\\_BAT\\_9T2E9S \(1\).png](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Minuta 20.06 - Comité ESG .msg](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Plan de acción AWS V2 EZ.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Plan de acción AWS V3 RB.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Plan de acción AWS V4 RB.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Plan de acción AWS V5 RB.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Plan de acción AWS.pptx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Plan de Trabajo AWS Caracas 052023.xlsx](#)
- [General - EHS Bigott – BAT Venezuela\FACTORY\SC058- EHS Audits\2023\AWS Planta Caracas\Prototipo de Osmosis Inversa en Caracas.msg](#)

